



Respeito, Dialogo e Trabalho

**Estado do Pará**  
**Prefeitura Municipal de Itupiranga**  
Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças



**Memo. nº 008-2019/SEGPLAF/PMI/PA**

**Itupiranga-PA, 21 de Janeiro de 2019.**


**Da** Secretaria de Gestão Planejamento e Finanças.  
**Ao** Excelentíssimo Senhor José Milesi

**Assunto:** Aquisição de materiais permanentes, móveis e eletrodomésticos para suprir as necessidades dos órgãos componentes da Prefeitura Municipal de Itupiranga.

**Anexo: (01) Termo de Referência** relativo à Aquisição supramencionada;  
**(02) Demandas das Secretarias e Fundos Municipais** anexadas ao TR e expressas nas solicitações de despesas nº 2019012101/2019, nº 2019012102/2019, nº 2019012103/2019, nº 2019012104/2019 e nº 2019012105/2019.

Diante da necessidade de viabilizar a aquisição do objeto acima informado, em função do fornecimento destes aos órgãos componentes desta Prefeitura Municipal, venho por meio deste documento, encaminhar em anexo, o **Termo de Referência** relativo à aquisição supramencionada juntamente com as **solicitações de despesas** provenientes desses órgãos para sua análise e apreciação e providencias julgadas necessárias em relação à instrução de procedimentos licitatórios para aquisição dos mesmos.


Respeitosamente.

  
\_\_\_\_\_  
**Noé Januário de Oliveira – CRA-6210**  
**Sec. Mun. de Gestão, Plan. e Finanças**  
**Decreto nº 02/2017**



Respeito, Dialogo e Trabalho

**Estado do Pará**  
**Prefeitura Municipal de Itupiranga**  
Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. DO OBJETO

1.1 Aquisições de materiais permanentes, móveis e eletrodomésticos para suprir as necessidades dos órgãos componentes da Prefeitura Municipal de Itupiranga.

### 2. DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1. O procedimento licitatório obedecerá às disposições da Lei Federal nº. 10.520/2002, assistida pela Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e, pelo Sistema de Registro de Preço-SRP da legislação correlata e demais exigências previstas, quando da elaboração do edital e seus anexos.

### 3. MOTIVAÇÃO

3.1. A instauração de tal processo dá-se pelo fato da não existência de outro semelhante que viabilize a aquisição desses materiais e pelo processo anterior ter expirado o prazo de vigência tanto da Ata de Registro de Preços como do Contrato.

### 4. DA JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

4.1. Duas realidades justificam a necessidade de se adquirir os materiais permanentes constantes nas Solicitações de Despesas em anexo. A primeira mostra o seguinte, foi instaurado novos órgãos e departamentos da Administração Pública que necessitam desses materiais para funcionar de forma plena. A segunda é o fato que alguns dos materiais existentes, com o tempo de utilização, aos poucos se danificaram tornando-se quase inutilizáveis e na maioria das vezes dispensáveis. Frente a essa realidade, elenca-se a necessidade de se adquirir os materiais objeto desse processo para atender os órgãos dessa Prefeitura, subsidiando assim o bom andamento das atividades, como tornar os ambientes laborais mais agradáveis, completos e organizados, incentivando também a melhoria do desenvolvimento dessas atividades por parte dos servidores.

### 5. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO

5.1. Será realizada a licitação para Sistema de Registro de Preços, haja vista que a contratação agora solicitada enquadra-se nas hipóteses do art. 3º, inciso IV do Decreto nº 7892/2013, visto a dificuldade de se definir o quantitativo ideal a ser adquirido, e sendo possível surgirem necessidades de pedidos posteriores.


5.2. O primeiro pedido (Pedido Inicial) poderá ocorrer imediatamente após a homologação do certame e assinatura da Ata de Registro de Preços e/ou celebração dos contratos.

### 6. DA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

6.1. A relação dos itens, quantidades e especificações constam nas solicitações de despesas dos órgãos componentes da Prefeitura Municipal de Itupiranga, anexadas a esse Termo de Referência.

### 7. DA ACEITAÇÃO DO OBJETO





**Estado do Pará**  
**Prefeitura Municipal de Itupiranga**  
Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças

**Respeito, Dialogo e Trabalho**

- 7.1. As propostas deverão conter especificações detalhadas dos produtos oferecidos, mencionando tantas referências quanto necessárias que permitam a perfeita análise e aceitação.
- 7.2. As propostas serão analisadas pelo pregoeiro e por servidor(es) dessa Prefeitura, especialmente designado(s) para tal, que poderão diligenciar junto às proponentes visando o esclarecimento das especificações dos produtos oferecidos.
- 7.3. É facultado ao proponente o envio de fotos ou catálogos dos produtos bem como a indicação de sítios na internet onde possam ser verificadas as características.
- 7.4. Os produtos oferecidos deverão ser da melhor qualidade, sendo os mesmos passíveis de serem submetidos a testes de qualidade onde será aferida a qualidade do que esta sendo fornecido.

## **8. DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO**

- 8.1. O pagamento será efetuado pelo contratante em favor da contratada mediante ordem bancária a ser depositada em Conta Corrente, no valor correspondente e data fixada após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato, sempre no mês subsequente à prestação dos serviços.
- 8.2. Quaisquer atrasos ocorridos na apresentação da Nota Fiscal/Fatura por parte da CONTRATADA importará em prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE.
- 8.3. À Prefeitura Municipal de Itupiranga reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita.
- 8.4. A Prefeitura Municipal de Itupiranga poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Processo.
- 8.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços, compensação financeira ou aplicação de penalidade a Prefeitura Municipal de Itupiranga.

## **9. DO FORNECIMENTO DOS PRODUTOS**

- 9.1. As solicitações dos produtos serão realizadas pela CONTRANTE, por meio de **requisições** emitidas pelo Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Itupiranga, onde deverão ser entregues em conformidade com as especificações constantes na licitação, na proposta de preços da adjudicatária e, por conseguinte, no objeto deste processo, **nas quantidades solicitadas pela administração** por intermédio das Ordens de Compras, sendo passível de devolução caso venha em desacordo ao que fora pactuado por intermédio dos contratos firmados, momento este em que a Contratada deverá realizar a imediata substituição dos itens não aceitos a fim de evitar prejuízos para esta Prefeitura decorrente da falta destes.
- 9.2. **As quantidades objeto desse processo são estimadas, baseadas no exercício de 2017 e 2018, e serão contratadas de acordo com a necessidade da Prefeitura Municipal de Itupiranga.**
- 9.3. A entrega dos produtos constantes nesse processo deverá ser feita nos locais informados nas requisições emitidas pelo Setor de Compras, após conferência do critério quantitativo, com a utilização de carimbo e assinatura no canhoto da Nota Fiscal Eletrônica, devidamente datado e assinado, com o prazo máximo de 02 dias (dois dias), após a solicitação feita pelo setor de compras, **sob a observação do Fiscal de Contrato**, salvo as hipóteses em que a emergência da eventualidade



**Estado do Pará**  
**Prefeitura Municipal de Itupiranga**  
Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças

Respeito, Dialogo e Trabalho

exija celeridade na resolução do problema, momento este em que a contratada se responsabilizará em realizar a entrega no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do instante em que foi notificada.

9.4. CONTRATADA deverá estar sempre à disposição da Prefeitura Municipal de Itupiranga no que diz respeito a observações sobre os produtos fornecidos, onde, caso seja apresentadas irregularidades nestes, deverá **imediatamente** sanar as observações detectadas, em observância ao objeto desse processo, sendo passível de aplicação das sanções administrativas caso não seja cumpridas essas exigências previstas.

9.5. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, não sendo a Prefeitura Municipal de Itupiranga responsável solidária pelos mesmos, ou o fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte do objeto licitado até as dependências de destino.

9.6. O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita qualidade dos produtos fornecidos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo de garantia do produto, quando da utilização destes.

## 10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1. Oferecer todas as condições e informações necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das especificações exigidas no Edital e neste Termo de Referência;

10.2. Emitir nota de empenho a crédito da contratada no valor total correspondente ao material solicitado, observados os procedimentos do Sistema de Registro de Preços;

10.3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, proporcionando todas as condições para que a mesma possa cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos;

10.4. Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de um representante da Administração especialmente designado para tal;

10.5. Notificar, por escrito e/ou pelos meios eletrônicos de comunicação, a CONTRATADA na ocorrência de eventuais falhas no curso de execução do contrato, aplicando, se for o caso, as penalidades previstas neste Termo de Referência em seu item 15;

## 11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Fornecer os produtos licitados conforme especificações, validades e preços propostos na licitação, e nas quantidades solicitadas pela Administração, assegurando uma garantia mínima de 30 (trinta) dias sobre os mesmos, **substituindo-os imediatamente** caso apresentem algum defeito de fabricação ou decorrente do manuseio até o recebimento por essa Prefeitura Municipal;

11.2. Entregar os bens contratados estritamente no prazo estipulado, nos locais informados nas Ordens de Fornecimento recebidas, em perfeitas condições de qualidade, sem indícios de irregularidades, em conformidade e acompanhados da **Ordem de Compra** emitida pelo Setor de Compras no ato da solicitação do fornecimento dos mesmos, providenciando a imediata correção de quaisquer deficiências apontadas pela contratante quanto aos materiais entregues no prazo máximo de 02 (dois) dias, sendo passível de aplicação das sanções previstas nesse Termo de Referência.

*AW*



**Estado do Pará**  
**Prefeitura Municipal de Itupiranga**  
Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças

Respeito, Dialogo e Trabalho

11.3. A contratada deverá entregar produtos de qualidade, podendo ser verificada a inspeção, sempre que a administração achar necessário.

11.4. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução das obrigações pactuadas, tais como:

- a) Salários;
- b) Seguros de acidente;
- c) Taxas, impostos e contribuições;
- d) Indenizações;
- e) Vales-refeição;
- f) Vales-transporte; e
- g) Outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;

11.5. Manter os seus funcionários sujeitos às normas disciplinares da CONTRATANTE quando em trabalho no órgão, porém sem qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Itupiranga.

11.6. Manter os seus funcionários identificados por crachá, quando em trabalho no órgão, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

11.7. Responsabilizar-se por todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete e demais situações correlatas.

11.8. Ressarcir os eventuais prejuízos causados a Prefeitura Municipal de Itupiranga e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

11.9. Indicar, por escrito, preposto ou profissional equivalente (e seu eventual substituto), fornecendo número de telefone e e-mail para contato, ao qual a CONTRATANTE possa se reportar quanto à fiel execução do contrato e cuidar para que esse profissional alocado mantenha permanente contato com os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato.

11.10. Manter, durante a vigência contratual, todas as condições de habilitação do certame conforme o que prevê o art. 62, §2º c/c art. 55, inciso XIII, da lei 8.666/93.

## **12. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

12.1. As dotações orçamentárias serão posteriormente informadas pelo Departamento de Contabilidade e acostadas aos autos do processo.

## **13. DA VIGENCIA DO CERTAME**

13.1. Este processo terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do Decreto 7.892, de 23 de janeiro de 2013.

## **14. DAS PENALIDADES**

14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela contratada, sem justificativas aceitas pela Administração, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar, isolada ou cumulativamente, as sanções administrativas de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar com a União, a critério da Administração;



**Estado do Pará**  
**Prefeitura Municipal de Itupiranga**  
Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças

Respeito, Dialogo e Trabalho

14.2. As sanções administrativas serão aplicadas de acordo com a gravidade das infrações cometidas pela contratada, nos seguintes casos:

**I - Advertência**, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

**II - multa de 0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

**III - multa de 10%** (dez por cento) sobre o valor dos serviços não prestados, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

**IV - Impedimento de licitar e contratar** com a União, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, para as hipóteses previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, c/c o Art. 28 do Decreto nº 5450/2005.

14.3. Quaisquer das Sanções Administrativas poderão, a juízo da Administração e havendo compatibilidade, ser aplicadas de forma concomitante;

14.4. Deverão ser observados, na hipótese de aplicação das Sanções Administrativas, os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis a contar do dia em que tomar conhecimento dos fatos;


14.5. A aplicação das referidas Sanções Administrativas não obsta as responsabilidades legais da licitante por perdas e danos causados à Administração Pública.

14.6. A critério da Prefeitura Municipal de Itupiranga poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso for devidamente justificado pela contratada e aceito pela Administração da Prefeitura, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

## 15. DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Fica a Prefeitura Municipal de Itupiranga, através de servidor designado pela mesma **quando da celebração dos contratos**, a fiscalização da completa execução do objeto licitado, executando ações como, fiscalização da prestação dos serviços, verificação de conformidade do que esta sendo fornecido com a Ordem de Serviços, assinatura de atesto da Nota Fiscal, dentre outros correlatos a essa função.

Itupiranga - PA, 21 de Janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**Noé Januário de Oliveira – CRA-6210**  
**Sec. Mun. de Gestão, Plan. e Finanças**  
**Decreto nº 02/2017**



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

## SOLICITACAO DE DESPESA Nº 2019012104/2019

A(o) Exmo(a) Senhor(a) JOSE MILESI  
Prefeito Municipal de Itupiranga e  
Ordenador de Despesas do FMI  
Nesta

Senhor(a);

Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda aquisição deve ser precedido por procedimento de licitação, reporto-me a pessoa de V. S. para solicitar a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a aquisição de materiais permanentes para os órgãos desta Prefeitura Municipal que compõe o FMI, conforme itens abaixo:

#	Item	UM	Quantidade
1	APARELHO TELEFONICO Especificação: TIPO CONVENCIONAL / DE MESA / SEM SECRETARIA., FUNCOES BASICAS REDISCAGEM /TONE/PULSE/MODE E FLASCH, COR GELO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 3 NIVEIS DE CAMPAINHA./	UNIDADE	10,00
2	ARMARIO P/ COZINHA Especificação: ARMARIO CRIATIVA AEREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA PERFEITO ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUCAS. POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALEM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS./	UNIDADE	5,00
3	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO Especificação: COR: CINZA E/OU AZUL. ALTURA (CM): 199 CM LARGURA (CM): 92,5 CM PROFUNDIDADE (CM): 42 CM MATERIAL: ACO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO SISTEMA DE FECHAMENTO: PITAO PARA CADEADO COMPARTIMENTOS: 12/	UNIDADE	5,00
4	ARMARIOS EM ACO DE 2 PORTAS Especificação: CARACTERISTICAS: - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - COR: CINZA PADRAO - CHAPA: 26 / 0,45MM - FECHAMENTO: MACANETA COM CHAVE - 4 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS - PINTURA: EPOXI PO ALTURA: 198CM LARGURA: 090CM PROFUNDIDADE: 040CM PESO: 50KG/	UNIDADE	10,00
5	ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS OFICIO Especificação: 4GAVETAS P/ PASTA SUSPensa ACO CHAPA DE ACO. DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCOPICO./	UNIDADE	10,00
6	BATEDEIRA PLANETARIA P/ BOLO Especificação: BATEDEIRA DOMESTICA, TIPO PLANETARIA, POTENCIA 300 WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA,CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V./	UNIDADE	2,00
7	BEBEDOUR DE PRESSAO MF-40 INOX 110V Especificação: ESTOQUE PROPRIO GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/ COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/ TEMPERATURA DA AGUA: 6 A 10C/ OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO/	UNIDADE	5,00
8	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100LT INOX Especificação: CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	3,00
9	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200LT INOX Especificação: CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 200 LITROS . PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	3,00
10	BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS Especificação: CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	3,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

11	BEBEDOURO INDUST. INOX 50LC/02 TORNEIRAS <b>Especificação:</b> .CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LITROS . MODELO 50 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)	UNIDADE	3,00
12	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20LITROS <b>Especificação:</b> RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LITROS. ALTURA MAXIMA DOS COPOS 17,5 CM./	UNIDADE	8,00
13	CADEIRA EM PLASTICO <b>Especificação:</b> MODELO:DIAMANTINA CAPACIDADE SUPORTADA:120 KG CERTIFICADO PELO INMETRO:OCP0033 PESO:2,00 KG LARGURA:43,00 CM ALTURA:82,50 CM PROFUNDIDADE:38,00 CM GARANTIA: 90 DIAS ATENCAO-ESTE MOVEL NAO ACOMPANHA ITENS DE DECORACAO. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA./	UNIDADE	200,00
14	CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA <b>Especificação:</b> CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA./	UNIDADE	50,00
15	CADEIRA ESTOFADO GIRATORIO, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA. <b>Especificação:</b> ESPECIFICACOES CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES/	UNIDADE	50,00
16	CADEIRA LONGARINA C/ALMOFADA C/3 POLTRONAS <b>Especificação:</b> COLETIVIDADE E USO MULTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM ACO COM PINTURA, PES FABRICADA EM TUBO DE ACO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO./	UNIDADE	30,00
17	CADEIRA PRES.GIRATORIA C/ALMOF. <b>Especificação:</b> CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA. - POSSUI DESCANSOS PARA BRACOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA. - FUNCAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO - AJUSTE DE ALTURA A GAS (GASLIFT). - BASE GIRATORIA NA COR CINZA / PRETO COM RODIZIOS PRETO - ALTURA TOTAL: 115 A 125 CM. - ALTURA ATE O ASSENTO: 50 A 58 CM. - DIMENSOES DO ENCOSTO (L X A): 54 X 75 CM. - DIMENSOES DO ASSENTO (L X C): 55 X 57 CM. - DIMENSOES (L X C): 66 X 75 CM. - SUPORTA ATE 130KG. - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO./	UNIDADE	20,00
18	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V <b>Especificação:</b> MOTORISTA LF: 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF MOTORISTA: 1.35 DRIVER DE COMPRESSAO DE TITANIO POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 400W DISTORTION: =1% RELACAO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 65HZ 20KHZ IMPEDANCIA DE ENTRADA: NAO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2 X COMBO JACK SAIDAS: 1 X XLR THRU DIMENSOES (W x D x H): 405 x 323 x 684 MILIMETROS PESO: 15,4 KG/	UNIDADE	8,00
19	CAMERA DIGITAL <b>Especificação:</b> RESOLUCAO 12 MEGAPIXELS, ZOOM OPTICO 6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,CAPA DE PROTECAO, MANUAL EM PORTUGUES, ALIMENTACAO CAMERA,BATERIA RECARREGAVEL, TIPO MONITOR LCD 3 POL/	UNIDADE	5,00
20	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO <b>Especificação:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERACAO DE 12.000 BTU/H 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO./	UNIDADE	20,00
21	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO <b>Especificação:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERACAO DE 18.000 BTU/H 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO./	UNIDADE	15,00
22	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO <b>Especificação:</b> CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO SPLIT;FUNCAO QUENTE E FRIO./	UNIDADE	20,00
23	DATASHOW 110/220 WTS, CONTROLE REMOTO, MALA PARA TRANSPORTE <b>Especificação:</b> ENTRADAS HDMI S-VIDEO, RCA, RGB, CONTRASTE 2000:1, SISTEMA DE COR NTSC 4.43, PAL 60, SECAM, PAL-N, PAL-M, PAL, NTSC DURACAO DA LAMPADA 5000 HORAS,RESOLUCAO MINIMA 1280X1024, TECNOLOGIA DO PROJETO: LCD/	UNIDADE	10,00
24	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS <b>Especificação:</b> ESTRUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 2000MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) OPCIONAIS: REFORCOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES/	UNIDADE	30,00
25	EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT	UNIDADE	5,00
26	EXTINTOR DE INCENDIO, 6 KG	UNIDADE	10,00
27	FILMADORA PORTATIL DIGITAL <b>Especificação:</b> COM FLASH MEMORY C/ 67X DE ZOOM OPTICO, LCD DE 2,7,ALIMENTACAO A BATERIA/	UNIDADE	5,00
28	FOGAO 04 BOCAS C/ FORNO <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS: DECORATO TIPO DE FOGAO PISO MATERIAL INOX, VIDRO E METAL. QUANTIDADE DE BOCAS 4 TIPO DE QUEIMADORES: QUEIMADOR DUPLA CHAMA - 3000 WATTS. QUEIMADOR FAMILIA - 2000 WATTS. QUEIMADOR MEDIO - 1700 WATTS. QUEIMADOR DO FORNO - 2100 WATTS. TIPO DE CHAMA: DUPLA CHAMA. TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMATICO. CERTIFICACAO DO INMETRO: BRA 14/03251. RECURSOS GRADES: GRADES DA MESA REFORCADAS E COM DESIGN DIFERENCIADO. BOTOES REMOVIVEIS E FACEIS DE LIMPAR. VALVULA DE SEGURANCA. CARACTERISTICAS DO FORNO: CAPACIDADE 62 LITROS. PRATELEIRAS FORNO COM DUPLA GRADE: UMA FIXA E UMA AUTO DESLIZANTE. AUTO LIMPAM-TE SISTEMA DE ILUMINACAO: PORTA VIDRO DUPLA, PROTECAO TERMICA COM DUPLA VIDRO NO FORNO. TIPO DE GAS: GLP CONVERSIVEL PARA GNV. EFICIENCIA ENERGETICA MESA CLASSE A FORNO CLASSE A, ALIMENTACAO BIVOLT, PESO DO PRODUTO 25 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 27,3 KG. DIMENSOES DO PRODUTO LARGURA 48,5 CM. ALTURA 93 CM. PROFUNDIDADE 66,5 CM. DIMENSOES DA EMBALAGEM LARGURA 55,5 CM. ALTURA 87,7 CM. PROFUNDIDADE 68 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE./	UNIDADE	6,00





Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

29	<b>FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO</b> <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS: MODELO; TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO. QUANTIDADE DE BOCAS 4. MATERIAL: PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO CARBONO, COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. TIPO DE QUEIMADORES 04 DE BAIXA PRESSAO. TIPO DE CHAMA SIMPLES. TIPO DE ACENDIMENTO MANUAL, RECURSOS GRADES REMOVIVEIS, BOTOES FIXOS. SISTEMA ANTIDERRAMAMENTO, BANDEJA REMOVIVEL COLETORA DE RESIDUOS. CARACTERISTICAS DO FORNO CAPACIDADE 84 LITROS. TEMPERATURA 140 A 220. PRATELEIRAS 02 FIXAS COM UMA GRADE REMOVIVEL E DESLIZANTE. INJETOR DE GAS HORIZONTAL, 04 PES. TIPO DE GAS GLP, PRESSAO DO GAS 5 KG/H. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 48 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 58 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 73 CM. ALTURA 82 CM. PROFUNDIDADE 83 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 77 CM. ALTURA 88 CM. PROFUNDIDADE 86 CM. PRAZO DE GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. PAINEL MANUAL/	UNIDADE	5,00
30	<b>FREEZER HORIZONTAL 500 LTS</b> <b>Especificação:</b> TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 LTS, ALTURA 94,40, LARGURA 166,50, PROFUNDIDADE 69, QUANTIDADE TAMPAS 2, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DRENO FRONTAL/	UNIDADE	5,00
31	<b>LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W</b> <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS MATERIAL - CORPO: INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - COPO: INOX (SEM SOLDA); - TAMPA: PLASTICA COM VISOR. FUNCOES MISTURA LIQUIDIFICA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DESLIGA. POTENCIA 1/2 CV 700W. CERTIFICACAO DO INMETRO BRP232739. CAPACIDADE DO COPOTOTAL 02 LITROS. UTIL. 1,750 LITRO. RECURSOS VELOCIDADES LAMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS SIM PERMITE MAIOR MOVIMENTACAO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO. MOTOR REVERSIVEL SIM SISTEMA DE AUTOLIMPEZA BASE ANTIDERRAPANTE SIM PORTA-FIO SIM TRAVA DE SEGURANCA SIM TAMPA SIM DOSADORA. COPO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS INQUEBRAVEL ALIMENTACAO BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 0.70KW/H. PESO DO PRODUTO 7,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 8,07 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 25 CM. ALTURA 35 CM. PROFUNDIDADE 41,5 CM. GARANTIA PRAZO 06 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 3 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)/	UNIDADE	10,00
32	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS</b> <b>Especificação:</b> DESCRICAO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INOX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTENCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUENCIA: 50/60 HZ/	UNIDADE	8,00
33	<b>MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS</b> <b>Especificação:</b> MESA DE REUNIAO P/ ESCRITORIO: 2M X 1M - COMPORTA NO MINIMO 6 PESSOAS, TAMPO EM MADEIRA CLARA, ESPESSURA 25MM. PES EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA, ESPACO PARA FIACAO NO TAMPO E NOS PES/	UNIDADE	5,00
34	<b>MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS</b> <b>Especificação:</b> TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS/	UNIDADE	30,00
35	<b>MESA PLASTICA PRODUZIDAS COM PROCESSOS CONTROLADOS</b> <b>Especificação:</b> COMPOSICAO DO PRODUTO: POLIPROPILENO TAMANHO E PESO MEDIDAS: 70CM X 70CM PESO: 3,393KG/	UNIDADE	50,00
36	<b>MICROFONE PROFISSIONAL DINAMICO</b> <b>Especificação:</b> MICROFONE DINAMICO ? UNIDIRECCIONAL ? IMPEDANCIA NOMINAL : 600Ω ? RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80HZ A 15KHZ ? SENSIBILIDADE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA): 1KHZ ? MINIMA TERMINACAO DE IMPEDANCIA: 1KΩ ? SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNETICO: 50HZ ? PESO: 280G/	UNIDADE	10,00
37	<b>MICROFONE SEM FIO</b> <b>Especificação:</b> MICROFONE SEM FIO TIPO DE SISTEMA: SISTEMA DE DIVERSIDADE DE MAO SEM FIO UHF MONTAVEL EM RACK/MESA, FAIXA DE PORTADORA DE FREQUENCIA RF HS: 740 - 764MHZ, FAIXA APROXIMADA DE OPERACAO: 300 PES (100M),RESPOSTA TOTAL DE FREQUENCIA: 45HZ - 15KHZ, +/-2DB, RELACAO SINAL-RUIDO: > 100 DB, A PONDERADA, NUMERO DE CANAIS: 960 FREQUENCIAS SELECIONAVEIS,NUMERO DE SISTEMAS SIMULTANEOS: 12 20/	UNIDADE	10,00
38	<b>REFRIGERADOR 280 LTS</b> <b>Especificação:</b> REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA/	UNIDADE	5,00
39	<b>REFRIGERADOR 350 LTS</b> <b>Especificação:</b> REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA/	UNIDADE	5,00
40	<b>SANDUICHEIRA WALITA</b>	UNIDADE	10,00
41	<b>TELA DE PROJECAO RETRATIL</b> <b>Especificação:</b> COM MECANISMO DE MOLA PARA ACIONAMENTO MANUAL. PELICULA TENSIONADA NAS LATERAIS(ATRAVES DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA AO DESNROLAR) DEIXANDO A SUPERFICIE DA TELA 100% PLANA. CAIXA EM ACO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. SUPORTE INTERGRADO AO ESTOJO METALICA PARA FIXACAO EM PAREDE OU TETO. GARANTIA DE 1 ANO PESO - 14KGS TAMANHP AREA VISUAL - A X L AREA AZL CAIXA - COM 100- 16:9 124,0X221,0CM 164,0X241,0 CM 9,0X9,9,0 X253,0/	UNIDADE	5,00
42	<b>TELEVISOR LCD DE 32</b> <b>Especificação:</b> TELA 32 POL, VOLTAGEM 110V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI, TIPO TELA LCD/	UNIDADE	5,00
43	<b>VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W</b> <b>Especificação:</b> O VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM , ESCOLAS, ESCRITORIOS, ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VELOCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE/	UNIDADE	20,00
44	<b>VENTILADOR DE TETO 110/220V</b> <b>Especificação:</b> POTENCIA: 130 WATTS60HZ TENSÃO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSÃO EXCOLHIDA ) 3 PAS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTANCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM ( MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TECNICA AUTORIZADA/	UNIDADE	20,00

Ademais, informamos que o Termo de Referência em anexo é composto por todas as informações pertinentes e compatíveis para a correta contratação do objeto pleiteado por esta demanda, contendo, dentre outras informações, o objeto, justificativa, quantitativos, requisitos para a contratação, condições de execução, condições de pagamentos, prazos, etc. No entanto, caso ocorra quaisquer dúvidas quanto a demanda pretendida, nos colocamos a disposição para dirimi-las.

Itupiranga - PA, Segunda, 21 de janeiro de 2019.

Noé Augusto de Oliveira  
Sec. Mun. Gestão Planej. e Finanças  
Decreto nº 02/2017



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

## SOLICITACAO DE DESPESA Nº 2019012103/2019

Ao Ilmo. Sr. Noé Januário de Oliveira  
Secretário de Gestão, Planejamento de Finanças  
Nesta

Senhor Secretário;

Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda aquisição deve ser precedido por procedimento de licitação, reporto-me a pessoa de V. S. para solicitar a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, conforme itens abaixo:

#	Item	UM	Quantidade
1	ANTENA PARABOLICA C/ RECEPTOR Especificação: ANTENA PARABOLICA 1,70CM COM RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANALOGICOS,ENTRADA USB PARA REPRODUCAO DE PEN DRIVE,ALIMENTACAO 110V./	UNIDADE	6,00
2	APARELHO DE DVD C/ ENTRADA USB Especificação: REPRODUCAO DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3, CONTROLE REMOTO./	UNIDADE	10,00
3	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM C/ ENTRADA USB Especificação: APARELHO SOM, TIPO MINI SYSTEM, COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW, POTENCIA 330, VOLTAGEM 110/220, LARGURA 265, ALTURA 322, PROFUNDIDADE 390, PESO APROXIMADO 17,20, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL AM/FM COM 40 MEMORIAS PROGRAMAVEIS, QUANTIDADE CAIXAS ACUSTICAS 2 COM 3 VIAS, PROFUNDIDADE CAIXAS ACUSTICAS 245, TIPO SAIDA GRAVACAO DIGITAL, LARGURA CAIXAS ACUSTICAS 348, ALTURA CAIXAS ACUSTICAS 322, QUANTIDADE CD 5, COMPONENTES CORPO CD, RADIO, ANTENA AM/LOOP FM/COAXIAL, CONEXOES SAI, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RELOGIO C/DESPERTADOR,SLEEP TIMER, CONTROLE REMOTO/	UNIDADE	10,00
4	APARELHO TELEFONICO Especificação: TIPO CONVENCIONAL / DE MESA / SEM SECRETARIA., FUNCOES BASICAS REDISCAGEM /TONE/PULSE/MODE E FLASCH, CÔR GELO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 3 NIVEIS DE CAMPAINHA./	UNIDADE	15,00
5	ARMARIO P/ COZINHA Especificação: ARMARIO CRIATIVA AEREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA PERFEITO ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUCAS. POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALEM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS./	UNIDADE	10,00
6	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO Especificação: CÔR: CINZA E/OU AZUL ALTURA (CM): 199 CM LARGURA (CM): 92,5 CM PROFUNDIDADE (CM): 42 CM MATERIAL: ACO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO SISTEMA DE FECHAMENTO: PITAO PARA CADEADO COMPARTIMENTOS: 12/	UNIDADE	1,00
7	ARMARIOS EM ACO DE 2 PORTAS Especificação: CARACTERISTICAS: - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - CÔR: CINZA PADRAO - CHAPA: 26 / 0,45MM - FECHAMENTO: MACANETA COM CHAVE - 4 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS - PINTURA: EPOXI PO ALTURA: 198CM LARGURA: 090CM PROFUNDIDADE: 040CM PESO: 50KG/	UNIDADE	10,00
8	ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS OFICIO Especificação: 4GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA ACO CHAPA DE ACO. DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCOPICO./	UNIDADE	10,00
9	BALANCA ANTROPOMETRICA, Especificação: BALANCA ELETROMECANICA W110 H LED CAPACIDADE 200 KG, DIVISOES DE 100 G; REGUA ANTROPOMETRICA ATE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO, COM DIVISAO DE 0,5 CM; DISPLAY LED PLATAFORMA 380 X 290 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO; PROTECAO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO TARA ATE CAPACIDADE MAXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; 01 ANO DE GARANTIA; PROCEDECENCIA NACIONAL; PESO 16 KG MEDIDAS 32X 145 X 55/	UNIDADE	15,00
10	BATEDEIRA PLANETARIA P/ BOLO Especificação: BATEDEIRA DOMESTICA, TIPO PLANETARIA, POTENCIA 300 WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA,CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V./	UNIDADE	4,00
11	BEBEDOUR DE PRESSAO MF-40 INOX 110V Especificação: ESTOQUE PROPRIO/ GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/ COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/ TEMPERATURA DA AGUA: 6 A 10C/ OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO/	UNIDADE	4,00
12	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX Especificação: CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO. TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	4,00

*Assinado*



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

13	<b>BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200LT INOX</b> <b>Especificação:</b> .CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 200 LITROS . PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	4,00
14	<b>BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS</b> <b>Especificação:</b> .CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	4,00
15	<b>BEBEDOURO INDUST. INOX 50LC/02 TORNEIRAS</b> <b>Especificação:</b> .CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LITROS . MODELO 50 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	8,00
16	<b>BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ YASILHAMES 20LITROS</b> <b>Especificação:</b> RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LITROS. ALTURA MAXIMA DOS COPOS 17,5 CM./	UNIDADE	2,00
17	<b>CADEIRA EM PLASTICO</b> <b>Especificação:</b> MODELO DIAMANTINA CAPACIDADE SUPORTADA:120 KG CERTIFICADO PELO INMETRO:OCP0033 PESO:2,00 KG LARGURA:43,00 CM ALTURA:82,50 CM PROFUNDIDADE:38,00 CM GARANTIA: 90 DIAS ATENCAO:ESTE MOVEL NAO ACOMPANHA ITENS DE DECORACAO. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA./	UNIDADE	150,00
18	<b>CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA</b> <b>Especificação:</b> CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA./	UNIDADE	50,00
19	<b>CADEIRA ESTOFADO GIRATORIO, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA.</b> <b>Especificação:</b> ESPECIFICACOES CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES/	UNIDADE	25,00
20	<b>CADEIRA LONGARINA C/ALMOFADA C/3 POLTRONAS</b> <b>Especificação:</b> COLETIVIDADE E USO MULTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM ACO COM PINTURA, PES FABRICADA EM TUBO DE ACO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO./	UNIDADE	50,00
21	<b>CADEIRA PRES. GIRATORIA C/ALMOF.</b> <b>Especificação:</b> CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA. - POSSUI DESCANSOS PARA BRACOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA. - FUNCAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO - AJUSTE DE ALTURA A GAS (GASLIFT). - BASE GIRATORIA NA COR CINZA / PRETO COM RODIZIOS PRETO. - ALTURA TOTAL: 115 A 125 CM. - ALTURA ATE O ASSENTO: 50 A 58 CM. - DIMENSÕES DO ENCOSTO (L X A): 54 X 75 CM. - DIMENSÕES DO ASSENTO (L X C): 55 X 57 CM. - DIMENSÕES (L X C): 66 X 75 CM. - SUPORTA ATE 130KG. - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO./	UNIDADE	25,00
22	<b>CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V</b> <b>Especificação:</b> MOTORISTA LF: 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF MOTORISTA: 1.35 DRIVER DE COMPRESSAO DE TITANIO POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 400W DISTORTION: =1% RELACAO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 65HZ 20KHZ IMPEDANCIA DE ENTRADA: NAO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2 X COMBO JACK SAIDAS: 1 X XLR THRU DIMENSÕES (W x D x H): 405 x 323 x 684 MILIMETROS PESO: 15,4 KG/	UNIDADE	6,00
23	<b>CAMERA DIGITAL</b> <b>Especificação:</b> RESOLUCAO 12 MEGAPIXELS, ZOOM OPTICO 6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,CAPA DE PROTECAO, MANUAL EM PORTUGUES, ALIMENTACAO CAMERA,BATERIA RECARREGAVEL, TIPO MONITOR LCD 3 POL/	UNIDADE	4,00
24	<b>CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO</b> <b>Especificação:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERACAO DE 12.000 BTU/H 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO./	UNIDADE	25,00
25	<b>CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO</b> <b>Especificação:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERACAO DE 18.000 BTU/H 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO./	UNIDADE	20,00
26	<b>CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO</b> <b>Especificação:</b> CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO SPLIT;FUNCAO QUENTE E FRIO./	UNIDADE	20,00
27	<b>COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR 14 DE ESPESSURA 78X14</b> <b>Especificação:</b> COLCHAO MEDINDO APROXIMADAS DE 0,78M DE LARGURA POR 1,88M DE COMPRIMENTO POR 0,14M DE ALTURA (0,78X1,88X0,14). CARACTERISTICAS GERAIS 1- COLCHAO DE ESPUMA D23 2- REVESTIMENTO: COURVIN 3- TECIDO DE FORRACAO COM NAPA IMPERMEAVEL 4- TECIDO COM TRATAMENTO RESISTENTE A AGUA 5- TRATAMENTO ESPECIAL CONTRA ACAROS E BACTERIAS 6- SISTEMA DOUBLE SIDE/	UNIDADE	30,00
28	<b>DATASHOW 110/220 WTS, CONTROLE REMOTO, MALA PARA TRANSPORTE</b> <b>Especificação:</b> ENTRADAS HDMI S-VIDEO, RCA, RGB, CONTRASTE 2000:1, SISTEMA DE COR NTSC 4.43, PAL 60, SECAM, PAL-N, PAL-M, PAL, NTSC DURACAO DA LAMPADA 5000 HORAS,RESOLUCAO MINIMA 1280X1024, TECNOLOGIA DO PROJETOR: LCD/	UNIDADE	8,00
29	<b>ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS</b> <b>Especificação:</b> ESTRUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 2000MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) OPCIONAIS: REFORCOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES/	UNIDADE	20,00
30	<b>EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT</b>	UNIDADE	10,00
31	<b>FILMADORA PORTATIL DIGITAL</b> <b>Especificação:</b> COM FLASH MEMORY C/ 67X DE ZOOM OPTICO, LCD DE 2,7,ALIMENTACAO A BATERIA/	UNIDADE	4,00

*[Handwritten signature]*



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

32	<b>FOGAO 04 BOCAS C/ FORNO</b> <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS: DECORATO TIPO DE FOGAO PISO MATERIAL INOX, VIDRO E METAL. QUANTIDADE DE BOCAS 4 TIPO DE QUEIMADORES: QUEIMADOR DUPLA CHAMA - 3000 WATTS. QUEIMADOR FAMILIA - 2000 WATTS. QUEIMADOR MEDIO - 1700 WATTS. QUEIMADOR DO FORNO - 2100 WATTS. TIPO DE CHAMA: DUPLA CHAMA. TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMATICO. CERTIFICACAO DO INMETRO: BRA 14/03251. RECURSOS GRADES: GRADES DA MESA REFORÇADAS E COM DESIGN DIFERENCIADO. BOTOES REMOVIVEIS E FACES DE LIMPAR. VALVULA DE SEGURANCA. CARACTERISTICAS DO FORNO: CAPACIDADE 62 LITROS. PRATELEIRAS FORNO COM DUPLA GRADE: UMA FIXA E UMA AUTO DESLIZANTE. AUTO LIMPAM-TE: SISTEMA DE ILUMINACAO: PORTA VIDRO DUPLO, PROTECAO TERMICA COM DUPLO VIDRO NO FORNO. TIPO DE GAS: GLP CONVERSIVEL PARA GNV. EFICIENCIA ENERGETICA MESA CLASSE A FORNO CLASSE A, ALIMENTACAO BIVOLT, PESO DO PRODUTO 25 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 27,3 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,5 CM. ALTURA 93 CM. PROFUNDIDADE 66,5 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 55,5 CM. ALTURA 87,7 CM. PROFUNDIDADE 68 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)/	UNIDADE	6,00
33	<b>FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO</b> <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS: MODELO; TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO. QUANTIDADE DE BOCAS 4. MATERIAL: PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO CARBONO, COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. TIPO DE QUEIMADORES 04 DE BAIXA PRESSAO. TIPO DE CHAMA SIMPLES. TIPO DE ACENDIMENTO MANUAL, RECURSOS GRADES REMOVIVEIS, BOTOES FIXOS. SISTEMA ANTIDERRAMAMENTO, BANDEJA REMOVIVEL COLETORA DE RESIDUOS. CARACTERISTICAS DO FORNO CAPACIDADE 84 LITROS. TEMPERATURA 140 A 220. PRATELEIRAS 02 FIXAS COM UMA GRADE REMOVIVEL E DESLIZANTE. INJETOR DE GAS HORIZONTAL, 04 PES. TIPO DE GAS GLP. PRESSAO DO GAS 5 KG/H. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 48 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 58 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 73 CM. ALTURA 82 CM. PROFUNDIDADE 83 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 77 CM. ALTURA 88 CM. PROFUNDIDADE 86 CM. PRAZO DE GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. PAINEL MANUAL/	UNIDADE	4,00
34	<b>FREEZER HORIZONTAL 500 LTS</b> <b>Especificação:</b> TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 LTS, ALTURA 94,40, LARGURA 166,50, PROFUNDIDADE 69, QUANTIDADE TAMPAS 2, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSAO ALIMENTACAO 110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DRENO FRONTAL/	UNIDADE	5,00
35	<b>LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W</b> <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS MATERIAL - CORPO: INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - COPO: INOX (SEM SOLDA); - TAMPA: PLASTICA COM VISOR. FUNCOES MISTURA LIQUIDIFICA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DESLIGA. POTENCIA 1/2 CV 700W. CERTIFICACAO DO INMETRO BRP232739. CAPACIDADE DO COPOTOTAL 02 LITROS. UTIL 1,750 LITRO. RECURSOS VELOCIDADES LAMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS SIM PERMITE MAIOR MOVIMENTACAO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO. MOTOR REVERSIVEL SIM SISTEMA DE AUTOLIMPEZA BASE ANTIDERRAPANTE SIM PORTA-FIO SIM TRAVA DE SEGURANCA SIM TAMPA SIM DOSADORA. COPO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS INQUEBRAVEL ALIMENTACAO BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 0.70KW/H. PESO DO PRODUTO 7,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 8,07 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 25 CM. ALTURA 35 CM. PROFUNDIDADE 41,5 CM. GARANTIA PRAZO 06 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 3 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)/	UNIDADE	5,00
36	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS</b> <b>Especificação:</b> DESCRICAO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INOX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTENCIA: 1/2 HP RPM: 3.740 FREQUENCIA: 50/60 HZ/	UNIDADE	6,00
37	<b>MAQUINA DE COSTURA, MODELO PROMISE,</b> <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS MATERIAL ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. CERTIFICACAO DO INMETRO TUV 13.2253. RECURSOS BOBINA SIM. PREGA ZIPER SIM ,PREGA BOTAO SIM ,PASSADOR AUTOMATICO DE LINHA NAO BRACO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS. ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNCOES COSTURA VARIAS CAMADAS DE JEANS. LUZ INDICADORA NAO VELOCIDADE ATÉ 750 PONTOS POR MINUTOS. ALIMENTACAO 110 VOLTS PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 7,3 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 38,5 CM. ALTURA 30 CM. PROFUNDIDADE 15,5 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 44,5 CM. ALTURA 34,5 CM. PROFUNDIDADE 21 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). CASA DE BOTAO EM 04 PASSOS. COMPROMENTO DO PONTO AJUSTAVEL. QUANTIDADE DE PONTOS 09 - BASICOS (RETO/ZIGUEZAGUE); - ESSENCIAIS (03 PONTINHOS/BAINHA INVISIVEL); - DECORATIVOS. LARGURA DO ZIGUEZAGUE AJUSTAVEL. CHAPA ISOLADORA DOS DENTES PARA BORDADOS LIVRES E PREGAR BOTOES. ITENS INCLUSOS - MAQUINA DE COSTURA; - CAPA PROTETORA; - CONTROLADOR DE VELOCIDADE; - CABO ELETRICO; - MANUAL DE INSTRUCOES COM CERTIFICADO DE GARANTIA; - ACESSORIOS DA MAQUINA (SAPATILHA PARA PREGAR ZIPER; SAPATILHA PARA CASAS DE BOTAO; SAPATILHA PARA PREGAR BOTAO; ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA; GUIA DE COSTURA; EMBALAGEM DE AGULHAS; PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS; BOBINA; CHAPA ISOLADORA DOS DENTES)/	UNIDADE	4,00
38	<b>MAQUINA DE LAVAR ROUPA</b> <b>Especificação:</b> TIPO AUTOMATICA, CAPACIDADE 10KG, COR BRANCA, APLICACAO DOMESTICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, VOLTAGEM 110V/	UNIDADE	6,00
39	<b>MAQUINA DE LAVAR, CAPACIDADE DE 16KG</b> <b>Especificação:</b> ABERTURA DE TAMPA SUPERIOR, CAPACIDADE TOTAL DE 16KG, VOLTAGEM 110V, MOTOR DE 770RPM, SISTEMA DE TURBILHONAMENTO VERTICAL, PAINEL MANUAL, PES NIVELADORES, PESO APROXIMADO DA MAQUINA DE 48KG/	UNIDADE	5,00
40	<b>MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS</b> <b>Especificação:</b> MESA DE REUNIAO P/ ESCRITORIO: 2M X 1M - COMPORTA NO MINIMO 6 PESSOAS, TAMPO EM MADEIRA CLARA, ESPESSURA 25MM. PES EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA, ESPACO PARA FICACAO NO TAMPO E NOS PES./	UNIDADE	5,00
41	<b>MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS</b> <b>Especificação:</b> TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS/	UNIDADE	20,00
42	<b>MESA PLASTICA PRODUZIDAS COM PROCESSOS CONTROLADOS</b> <b>Especificação:</b> COMPOSICAO DO PRODUTO: POLIPROPILENO TAMANHO E PESO MEDIDAS: 70CM X 70CM PESO: 3,393KG/	UNIDADE	20,00
43	<b>MICROFONE PROFISSIONAL DINAMICO</b> <b>Especificação:</b> MICROFONE DINAMICO ? UNIDIRECIONAL ? IMPEDANCIA NOMINAL: 600 $\Omega$ ? RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80HZ A 15KHZ ? SENSIBILIDADE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA): 1KHZ ? MINIMA TERMINACAO DE IMPEDANCIA: 1K $\Omega$ ? SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNETICO: 50HZ ? PESO: 280G/	UNIDADE	3,00
44	<b>MICROFONE SEM FIO</b> <b>Especificação:</b> MICROFONE SEM FIO TIPO DE SISTEMA: SISTEMA DE DIVERSIDADE DE MAO SEM FIO UHF MONTAVEL EM RACK/MESA, FAIXA DE PORTADORA DE FREQUENCIA RF HS: 740 - 764MHZ, FAIXA APROXIMADA DE OPERACAO: 300 PES (100M), RESPOSTA TOTAL DE FREQUENCIA: 45HZ - 15KHZ, +/-2DB, RELACAO SINAL-RUIDO: > 100 DB, A PONDERADA, NUMERO DE CANAIS: 960 FREQUENCIAS SELECIONAVEIS, NUMERO DE SISTEMAS SIMULTANEOS: 12 20/	UNIDADE	4,00
45	<b>RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA</b> <b>Especificação:</b> RECEPTOR, FREQUENCIA 433, ALIMENTACAO 110, QUANTIDADE CANAIS 160, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIGITAL ANALOGICO E CONTROLE REMOTO, APLICACAO ANTENA PARABOLICA/	UNIDADE	20,00
46	<b>REFRIGERADOR 280 LTS</b> <b>Especificação:</b> REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA/	UNIDADE	6,00

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

47	REFRIGERADOR 350 LTS <b>Especificação:</b> REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA/	UNIDADE	6,00
48	TELA DE PROJECAO RETRATIL <b>Especificação:</b> COM MECANISMO DE MOLA PARA ACIONAMENTO MANUAL. PELICULA TENSIONADA NAS LATERAIS(ATRAVES DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA AO DESNROLAR) DEIXANDO A SUPERFICIE DA TELA 100% PLANA. CAIXA EM ACO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. SUPORTE INTERGRADO AO ESTOJO METALICA PARA FIXACAO EM PAREDE OU TETO. GARANTIA DE 1 ANO PESO - 14KGS TAMANHP AREA VISUAL - A X L AREA AZL CAIXA - COM 100- 16:9 124,0X221,0CM 164,0X241,0 CM 9,0X9X9,0 X253,0/	UNIDADE	4,00
49	TELEVISOR LCD DE 32 <b>Especificação:</b> TELA 32 POL, VOLTAGEM 110V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI, TIPO TELA LCD/	UNIDADE	10,00
50	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W <b>Especificação:</b> O VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM , ESCOLAS, ESCRITORIOS, ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VELOCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE./	UNIDADE	30,00
51	VENTILADOR DE PE 110/220 <b>Especificação:</b> VENTILADOR DE COLUNA 40 CM. SILENCIOSO, POREM COM GRANDE VAZAO DE AR, 6 PAS E GRADE COM DESIGN ESPECIAL SISTEMA TS. TEM AINDA TRES VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACAO HORIZONTAL, INCLINACAO REGULAVEL E E DESMONTAVEL, FACILITANDO NA HORA DA LIMPEZA. POSSUI BASE REDONDA, DANDO MAXIMA ESTABILIDADE AO PRODUTO, PAINEL DE CONTROLE TACTIL E CONTROLE REMOTO COM TIMER PARA SUA MAIOR COMODIDADE. PROPORCIONE DIAS DE BEM ESTAR PARA VOCE E SUA FAMILIA COM ESTE VENTILADOR QUE, ALEM DE FUNCIONAL E OTIMA QUALIDADE, POSSUI DESIGN MODERNO./	UNIDADE	25,00
52	VENTILADOR DE TETO 110/220V <b>Especificação:</b> POTENCIA: 130 WATTS60HZ TENSAO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSAO EXCOLHIDA ) 3 PAS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTANCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM ( MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TECNICA AUTORIZADA/	UNIDADE	20,00

Ademais, informamos que o Termo de Referência em anexo é composto por todas as informações pertinentes e compatíveis para a correta contratação do objeto pleiteado por esta demanda, contendo, dentre outras informações, o objeto, justificativa, quantitativos, requisitos para a contratação, condições de execução, condições de pagamentos, prazos, etc. No entanto, caso ocorra quaisquer dúvidas quanto a demanda pretendida, nos colocamos a disposição para dirimi-las.

Itupiranga - PA, Segunda, 21 de janeiro de 2019.

**GILCELEIA CHAVES CASTRO CARVALHO**  
Secretária Municipal de Saúde



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

## SOLICITACAO DE DESPESA Nº 2019012102/2019

Ao Ilmo. Sr. Noé Januário de Oliveira  
Secretário de Gestão Planejamento e Finanças  
Nesta

Senhor(a);

Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda aquisição deve ser precedido por procedimento de licitação, reporto-me a pessoa de V. S. para solicitar a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a aquisição de materiais permanentes tanto para esta secretaria municipal quanto para as escolas da rede de ensino de Itupiranga através do FUNDEB, conforme itens abaixo:

#	Item	UM	Quantidade
1	APARELHO DE DVD C/ ENTRADA USB Especificação: REPRODUCAO DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3, CONTROLE REMOTO./	UNIDADE	20,00
2	APARELHO TELEFONICO Especificação: TIPO CONVENCIONAL / DE MESA / SEM SECRETARIA, FUNCOES BASICAS REDISCAGEM /TONE/PULSE/MODE E FLASCH, COR GELO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 3 NIVEIS DE CAMPAINHA./	UNIDADE	5,00
3	ARMARIO P/ COZINHA Especificação: ARMARIO CRIATIVA AEREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA PERFEITO ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUCAS. POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALEM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS./	UNIDADE	80,00
4	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO Especificação: COR: CINZA E/OU AZUL ALTURA (CM): 199 CM LARGURA (CM): 92,5 CM PROFUNDIDADE (CM): 42 CM MATERIAL: ACO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO SISTEMA DE FECHAMENTO: PITAO PARA CADEADO COMPARTIMENTOS: 12/	UNIDADE	40,00
5	ARMARIOS EM ACO DE 2 PORTAS Especificação: CARACTERISTICAS: - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - COR: CINZA PADRAO - CHAPA: 26 / 0,45MM - FECHAMENTO: MACANETA COM CHAVE - 4 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS - PINTURA: EPOXI PO ALTURA: 198CM LARGURA: 090CM PROFUNDIDADE: 040CM PESO: 50KG/	UNIDADE	70,00
6	ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS OFICIO Especificação: 4GAVETAS P/ PASTA SUSPensa ACO CHAPA DE ACO. DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCOPICO./	UNIDADE	60,00
7	BALANCA ANTROPOMETRICA, Especificação: BALANCA ELETROMECANICA W110 H LED CAPACIDADE 200 KG, DIVISOES DE 100 G; REGUA ANTROPOMETRICA ATE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO, COM DIVISAO DE 0,5 CM; DISPLAY LED PLATAFORMA 380 X 290 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO, PROTECAO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO TARA ATE CAPACIDADE MAXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPREM; 01 ANO DE GARANTIA; PROCEDENCIA NACIONAL; PESO 16 KG MEDIDAS 32X 145 X 55/	UNIDADE	2,00
8	BATEDEIRA PLANETARIA P/ BOLO Especificação: BATEDEIRA DOMESTICA, TIPO PLANETARIA, POTENCIA 300 WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA,CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V./	UNIDADE	30,00
9	BEBEDOUR DE PRESSAO MF-40 INOX 110V Especificação: ESTOQUE PROPRIO/ GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/ COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/ TEMPERATURA DA AGUA: 6 A 10C/ OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO/	UNIDADE	40,00
10	BEBEDOURO 3 TORNEIRA 100LT INOX Especificação: CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	80,00
11	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200LT INOX Especificação: CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 200 LITROS . PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	60,00
12	BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS Especificação: CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	65,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

13	<b>BEBEDOURO INDUST. INOX 50LC/02 TORNEIRAS</b> <b>Especificação:</b> CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LITROS . MODELO 50 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	15,00
14	<b>BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20LITROS</b> <b>Especificação:</b> RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LITROS. ALTURA MAXIMA DOS COPOS 17,5 CM./	UNIDADE	45,00
15	<b>CADEIRA EM PLASTICO</b> <b>Especificação:</b> MODELO:DIAMANTINA CAPACIDADE SUPORTADA:120 KG CERTIFICADO PELO INMETRO:OCP0033 PESO:2,00 KG LARGURA:43,00 CM ALTURA:82,50 CM PROFUNDIDADE:38,00 CM GARANTIA: 90 DIAS ATENCAO:ESTE MOVEL NAO ACOMPANHA ITENS DE DECORACAO. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA./	UNIDADE	200,00
16	<b>CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA</b> <b>Especificação:</b> CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA./	UNIDADE	70,00
17	<b>CADEIRA ESTOFADO GIRATORIO, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA.</b> <b>Especificação:</b> ESPECIFICACOES CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES/	UNIDADE	65,00
18	<b>CADEIRA LONGARINA C/ALMOFADA C/3 POLTRONAS</b> <b>Especificação:</b> COLETIVIDADE E USO MULTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM ACO COM PINTURA, PES FABRICADA EM TUBO DE ACO CROMADO, SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO./	UNIDADE	50,00
19	<b>CADEIRA PRES.GIRATORIA C/ALMOF.</b> <b>Especificação:</b> CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA. - POSSUI DESCANSOS PARA BRACOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA. - FUNCAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO - AJUSTE DE ALTURA A GAS (GASLIFT). - BASE GIRATORIA NA COR CINZA / PRETO COM RODIZIOS PRETO. - ALTURA TOTAL: 115 A 125 CM. - ALTURA ATE O ASSENTO: 50 A 58 CM. - DIMENSÕES DO ENCOSTO (L X A): 54 X 75 CM. - DIMENSÕES DO ASSENTO (L X C): 55 X 57 CM. - DIMENSÕES (L X C): 66 X 75 CM. - SUPORTA ATE 130KG. - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO./	UNIDADE	15,00
20	<b>CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V</b> <b>Especificação:</b> MOTORISTA LF: 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF MOTORISTA: 1.35 DRIVER DE COMPRESSAO DE TITANIO POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 400W DISTORTION: =1% RELACAO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 65HZ 20KHZ IMPEDANCIA DE ENTRADA: NAO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2 X COMBO JACK SAIDAS: 1 X XLR THRU DIMENSÕES (W x D x H): 405 x 323 x 684 MILIMETROS PESO: 15,4 KG/	UNIDADE	20,00
21	<b>CAMERA DIGITAL</b> <b>Especificação:</b> RESOLUCAO 12 MEGAPIXELS, ZOOM OPTICO 6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,CAPA DE PROTECAO, MANUAL EM PORTUGUES, ALIMENTACAO CAMERA,BATERIA RECARREGAVEL, TIPO MONITOR LCD 3 POL/	UNIDADE	4,00
22	<b>CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO</b> <b>Especificação:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERACAO DE 12.000 BTU/H 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO./	UNIDADE	70,00
23	<b>CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO</b> <b>Especificação:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERACAO DE 18.000 BTU/H 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO./	UNIDADE	60,00
24	<b>CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO</b> <b>Especificação:</b> CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO SPLIT;FUNCAO QUENTE E FRIO./	UNIDADE	40,00
25	<b>DATASHOW 110/220 WTS, CONTROLE REMOTO, MALA PARA TRANSPORTE</b> <b>Especificação:</b> ENTRADAS HDMI S-VIDEO, RCA, RGB, CONTRASTE 2000:1, SISTEMA DE COR NTSC 4.43, PAL 60, SECAM, PAL-N, PAL-M, PAL, NTSC DURACAO DA LAMPADA 5000 HORAS,RESOLUCAO MINIMA 1280X1024, TECNOLOGIA DO PROJETOR: LCD/	UNIDADE	20,00
26	<b>ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS</b> <b>Especificação:</b> ESTRUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 2000MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) OPCIONAIS: REFORCOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES/	UNIDADE	70,00
27	<b>EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT</b>	UNIDADE	14,00
28	<b>FILMADORA PORTATIL DIGITAL</b> <b>Especificação:</b> COM FLASH MEMORY C/ 67X DE ZOOM OPTICO, LCD DE 2,7,ALIMENTACAO A BATERIA/	UNIDADE	4,00
29	<b>FOGAO 04 BOCAS C/ FORNO</b> <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS: DECORATO TIPO DE FOGAO PISO MATERIAL INOX, VIDRO E METAL. QUANTIDADE DE BOCAS 4 TIPO DE QUEIMADORES: QUEIMADOR DUPLA CHAMA - 3000 WATTS. QUEIMADOR FAMILIA - 2000 WATTS. QUEIMADOR MEDIO - 1700 WATTS. QUEIMADOR DO FORNO - 2100 WATTS. TIPO DE CHAMA: DUPLA CHAMA. TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMATICO. CERTIFICACAO DO INMETRO: BRA 14/03251. RECURSOS GRADES: GRADES DA MESA REFORCADAS E COM DESIGN DIFERENCIADO. BOTOES REMOVIVEIS E FACIS DE LIMPAR. VALVULA DE SEGURANCA. CARACTERISTICAS DO FORNO: CAPACIDADE 62 LITROS. PRATELEIRAS FORNO COM DUPLA GRADE: UMA FIXA E UMA AUTO DESLIZANTE. AUTO LIMPAM-TE. SISTEMA DE ILUMINACAO: PORTA VIDRO DUPLO, PROTECAO TERMICA COM DUPLO VIDRO NO FORNO. TIPO DE GAS: GLP CONVERSIVEL PARA GNV. EFICIENCIA ENERGETICA MESA CLASSE A FORNO CLASSE A, ALIMENTACAO BIVOLT, PESO DO PRODUTO 25 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 27,3 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,5 CM. ALTURA 93 CM. PROFUNDIDADE 66,5 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 55,5 CM. ALTURA 87,7 CM. PROFUNDIDADE 68 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)/	UNIDADE	7,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

30	<b>FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO</b> <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS: MODELO; TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO. QUANTIDADE DE BOCAS 4. MATERIAL: PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO CARBONO, COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. TIPO DE QUEIMADORES 04 DE BAIXA PRESSAO. TIPO DE CHAMA SIMPLES. TIPO DE ACENDIMENTO MANUAL, RECURSOS GRADES REMOVIVEIS, BOTOES FIXOS. SISTEMA ANTIDERRAMAMENTO, BANDEJA REMOVIVEL COLETORA DE RESIDUOS. CARACTERISTICAS DO FORNO CAPACIDADE 84 LITROS. TEMPERATURA 140 A 220. PRATELEIRAS 02 FIXAS COM UMA GRADE REMOVIVEL E DESLIZANTE. INJETOR DE GAS HORIZONTAL, 04 PES. TIPO DE GAS GLP, PRESSAO DO GAS 5 KG/H. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 48 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 58 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 73 CM. ALTURA 82 CM. PROFUNDIDADE 83 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 77 CM. ALTURA 88 CM. PROFUNDIDADE 86 CM. PRAZO DE GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. PAINEL MANUAL/	UNIDADE	50,00
31	<b>FREEZER HORIZONTAL 500 LTS</b> <b>Especificação:</b> TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 LTS, ALTURA 94,40, LARGURA 166,50, PROFUNDIDADE 69, QUANTIDADE TAMPAS 2, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSAO ALIMENTACAO 110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DRENO FRONTAL/	UNIDADE	25,00
32	<b>LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W</b> <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS MATERIAL - CORPO: INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - COPO: INOX (SEM SOLDA); - TAMP: PLASTICA COM VISOR. FUNCÕES MISTURA LIQUIDIFICA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DESLIGA. POTENCIA ½ CV 700W. CERTIFICACAO DO INMETRO BRP232739. CAPACIDADE DO COPOTOTAL 02 LITROS. UTIL 1,750 LITRO. RECURSOS VELOCIDADES LAMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS SIM PERMITE MAIOR MOVIMENTO ACO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO. MOTOR REVERSIVEL SIM SISTEMA DE AUTOLIMPEZA BASE ANTIDERRAPANTE SIM PORTA-FIO SIM TRAVA DE SEGURANCA SIM TAMP SIM DOSADORA. COPO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS INQUEBRAVEL ALIMENTACAO BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 0,70KW/H. PESO DO PRODUTO 7,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 8,07 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 25 CM. ALTURA 35 CM. PROFUNDIDADE 41,5 CM. GARANTIA PRAZO 06 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 3 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)/	UNIDADE	50,00
33	<b>LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS</b> <b>Especificação:</b> DESCRICAO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INOX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTENCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUENCIA: 50/60 HZ/	UNIDADE	55,00
34	<b>MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS</b> <b>Especificação:</b> MESA DE REUNIAO P/ ESCRITORIO: 2M X 1M - COMPORTA NO MINIMO 6 PESSOAS, TAMPO EM MADEIRA CLARA, ESPESURA 25MM. PES EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA, ESPACO PARA FIACAO NO TAMPO E NOS PES./	UNIDADE	10,00
35	<b>MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS</b> <b>Especificação:</b> TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS/	UNIDADE	50,00
36	<b>MESA PLASTICA PRODUZIDAS COM PROCESSOS CONTROLADOS</b> <b>Especificação:</b> COMPOSICAO DO PRODUTO: POLIPROPILENO TAMANHO E PESO MEDIDAS: 70CM X 70CM PESO: 3,393KG/	UNIDADE	50,00
37	<b>MICROFONE PROFISSIONAL DINAMICO</b> <b>Especificação:</b> MICROFONE DINAMICO ? UNIDIRECIONAL ? IMPEDANCIA NOMINAL: 600 $\Omega$ ? RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80HZ A 15KHZ ? SENSIBILIDADE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA): 1KHZ ? MINIMA TERMINACAO DE IMPEDANCIA: 1K $\Omega$ ? SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNETICO: 50HZ ? PESO: 280G/	UNIDADE	15,00
38	<b>MICROFONE SEM FIO</b> <b>Especificação:</b> MICROFONE SEM FIO TIPO DE SISTEMA: SISTEMA DE DIVERSIDADE DE MAO SEM FIO UHF MONTAVEL EM RACK/MESA, FAIXA DE PORTADORA DE FREQUENCIA RF H5: 740 - 764MHZ, FAIXA APROXIMADA DE OPERACAO: 300 PES (100M),RESPOSTA TOTAL DE FREQUENCIA: 45HZ - 15KHZ, +/-2DB, RELACAO SINAL-RUIDO: > 100 DB, A PONDERADA, NUMERO DE CANAIS: 960 FREQUENCIAS SELECIONAVEIS,NUMERO DE SISTEMAS SIMULTANEOS: 12 20/	UNIDADE	15,00
39	<b>REFRIGERADOR 280 LTS</b> <b>Especificação:</b> REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA/	UNIDADE	56,00
40	<b>REFRIGERADOR 350 LTS</b> <b>Especificação:</b> REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA/	UNIDADE	20,00
41	<b>TELA DE PROJECAO RETRATIL</b> <b>Especificação:</b> COM MECANISMO DE MOLA PARA ACIONAMENTO MANUAL. PELICULA TENSIONADA NAS LATERAIS(ATRAVES DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA AO DESNROLAR) DEIXANDO A SUPERFICIE DA TELA 100% PLANA. CAIXA EM ACO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. SUPORTE INTERGRADO AO ESTOJO METALICA PARA FIXACAO EM PAREDE OU TETO. GARANTIA DE 1 ANO PESO - 14KGS TAMANHP AREA VISUAL - A X L AREA AZL CAIXA - COM 100- 16:9 124,0X221,0CM 164,0X241,0 CM 9,0X9X9,0 X253,0/	UNIDADE	10,00
42	<b>TELEVISOR LCD DE 32</b> <b>Especificação:</b> TELA 32 POL. VOLTAGEM 110V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI, TIPO TELA LCD/	UNIDADE	20,00
43	<b>VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W</b> <b>Especificação:</b> O VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM , ESCOLAS, ESCRITORIOS, ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VELOCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE./	UNIDADE	300,00
44	<b>VENTILADOR DE PE 110/220</b> <b>Especificação:</b> VENTILADOR DE COLUNA 40 CM. SILENCIOSO, POREM COM GRANDE VAZAO DE AR, 6 PAS E GRADE COM DESIGN ESPECIAL SISTEMA TS. TEM AINDA TRES VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACAO HORIZONTAL, INCLINACAO REGULAVEL E E DESMONTAVEL, FACILITANDO NA HORA DA LIMPEZA. POSSUI BASE REDONDA, DANDO MAXIMA ESTABILIDADE AO PRODUTO, PAINEL DE CONTROLE TACTIL E CONTROLE REMOTO COM TIMER PARA SUA MAIOR COMODIDADE. PROPORCIONE DIAS DE BEM ESTAR PARA VOCE E SUA FAMILIA COM ESTE VENTILADOR QUE, ALEM DE FUNCIONAL E OTIMA QUALIDADE, POSSUI DESIGN MODERNO./	UNIDADE	20,00
45	<b>VENTILADOR DE TETO 110/220V</b> <b>Especificação:</b> POTENCIA: 130 WATTS60HZ TENSAO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSAO EXCOLHIDA ) 3 PAS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTANCIA DO TETO 32CM - ENVERGADURA 65CM (MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TECNICA AUTORIZADA/	UNIDADE	220,00

Ademais, informamos que o Termo de Referência em anexo é composto por todas as informações pertinentes e compatíveis para a correta contratação do objeto pleiteado por esta demanda, contendo, dentre outras informações, o objeto, justificativa, quantitativos, requisitos para a contratação, condições de execução, condições de pagamentos, prazos, etc. No entanto, caso ocorra quaisquer dúvidas quanto a demanda pretendida, nos colocamos a disposição para dirimi-las.





Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

Itupiranga - PA, Segunda, 21 de janeiro de 2019.

---

**JOSE DILDO PEREIRA ALVES**  
Secretário Municipal de Educação



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

## SOLICITACAO DE DESPESA N° 2019012101/2019

Ao Ilmo. Sr. Noé Januário de Oliveira  
Secretario de Gestão Planejamento e Finanças  
Nesta

Senhor Secretário;

Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda aquisição deve ser precedido por procedimento de licitação, reporto-me a pessoa de V. S. para solicitar a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL, conforme itens abaixo:

#	Item	UM	Quantidade
1	ANTENA PARABOLICA C/ RECEPTOR <b>Especificação:</b> ANTENA PARABOLICA 1,70CM COM RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANALOGICOS,ENTRADA USB PARA REPRODUCAO DE PEN DRIVE,ALIMENTACAO 110V./	UNIDADE	8,00
2	APARELHO DE DVD C/ ENTRADA USB <b>Especificação:</b> REPRODUCAO DVD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3, CONTROLE REMOTO./	UNIDADE	5,00
3	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM C/ ENTRADA USB <b>Especificação:</b> APARELHO SOM, TIPO MINI SYSTEM, COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW, POTENCIA 330, VOLTAGEM 110/220, LARGURA 265, ALTURA 322, PROFUNDIDADE 390, PESO APROXIMADO 17,20, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL AM/FM COM 40 MEMORIAS PROGRAMAVEIS, QUANTIDADE CAIXAS ACUSTICAS 2 COM 3 VIAS, PROFUNDIDADE CAIXAS ACUSTICAS 245, TIPO SAIDA GRAVACAO DIGITAL, LARGURA CAIXAS ACUSTICAS 348, ALTURA CAIXAS ACUSTICAS 322, QUANTIDADE CD 5, COMPONENTES CORPO CD, RADIO, ANTENA AM/LOOP FM/COAXIAL, CONEXOES SAI, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RELOGIO C/DESPERTADOR,SLEEP TIMER, CONTROLE REMOTO/	UNIDADE	5,00
4	APARELHO TELEFONICO <b>Especificação:</b> TIPO CONVENCIONAL / DE MESA / SEM SECRETARIA., FUNCOES BASICAS REDISCAGEM /TONE/PULSE/MODE E FLASCH, COR GELO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM 3 NIVEIS DE CAMPAINHA./	UNIDADE	8,00
5	ARMARIO P/ COZINHA <b>Especificação:</b> ARMARIO CRIATIVA AEREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA PERFEITO ACONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUCAS. POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALEM DE EXCELENTE SISTEMA DE FIXACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS./	UNIDADE	7,00
6	ARMARIO ROUPEIRO EM ACO <b>Especificação:</b> COR: CINZA E/OU AZUL ALTURA (CM): 199 CM LARGURA (CM): 92,5 CM PROFUNDIDADE (CM): 42 CM MATERIAL: ACO ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTATICA A PO SISTEMA DE FECHAMENTO: PITAO PARA CADEADO COMPARTIMENTOS: 12/	UNIDADE	8,00
7	ARMARIOS EM ACO DE 2 PORTAS <b>Especificação:</b> CARACTERISTICAS: - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - COR: CINZA PADRAO - CHAPA: 26 / 0,45MM - FECHAMENTO: MACANETA COM CHAVE - 4 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS - PINTURA: EPOXI PO ALTURA: 198CM LARGURA: 090CM PROFUNDIDADE: 040CM PESO: 50KG/	UNIDADE	10,00
8	ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS OFICIO <b>Especificação:</b> 4GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA ACO CHAPA DE ACO. DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCOPICO./	UNIDADE	6,00
9	BALANCA ANTROPOMETRICA, <b>Especificação:</b> BALANCA ELETROMECANICA W110 H LED CAPACIDADE 200 KG, DIVISOES DE 100 G; REGUA ANTROPOMETRICA ATE 2,00 M EM ALUMINIO ANODIZADO, COM DIVISAO DE 0,5 CM; DISPLAY LED PLATAFORMA 380 X 290 MM; ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO CARBONO; PROTECAO DA CELULA DE CARGA CONTRA IMPACTOS LATERAIS; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMATICO; FUNCAO TARA ATE CAPACIDADE MAXIMA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPREM; 01 ANO DE GARANTIA; PROCEDENCIA NACIONAL; PESO 16 KG MEDIDAS 32X 145 X 55/	UNIDADE	30,00
10	BATEDEIRA PLANETARIA P/ BOLO <b>Especificação:</b> BATEDEIRA DOMESTICA, TIPO PLANETARIA, POTENCIA 300 WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMATICA E DISCO REGULAGEM DA ALTURA DA TIJELA,CARACTERISTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MEDIA E VOLTAGEM 127V/220V./	UNIDADE	10,00
11	BEBEDOUR DE PRESSAO MF-40 INOX 110V <b>Especificação:</b> ESTOQUE PROPRIO/ GELA 4 LITROS DE AGUA POR HORA/ COMPRESSOR COM GAS ECOLOGICO/ TEMPERATURA DA AGUA: 6 A 10C/ OTIMO EM AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO/	UNIDADE	6,00
12	BEBEDOURO 3 TORNEIRA. 100LT INOX <b>Especificação:</b> .CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W/	UNIDADE	5,00

*M. A. S.*



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

13	<b>BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200LT INOX</b> <b>Especificação:</b> .CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 200 LITROS . PADRAO 3 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	6,00
14	<b>BEBEDOURO INDUS. INOX 100L C/02 TORNEIRAS</b> <b>Especificação:</b> .CAPACIDADE DO RESERVATORIO 100 LITROS . MODELO 100 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	5,00
15	<b>BEBEDOURO INDUST. INOX 50LC/02 TORNEIRAS</b> <b>Especificação:</b> .CAPACIDADE DO RESERVATORIO 50 LITROS . MODELO 50 LITROS . PADRAO 2 TORNEIRA TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO . TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA . SISTEMA DE REFRIGERACAO EMBUTIDO . REVESTIMENTO EXTERNO EM ACO INOX 430 . APARADOR DE AGUA FRONTAL, ACO INOX 430 COM DRENO . SERPENTINA EM ACO INOX 304 . RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS . TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 . GAS R134A ECOLOGICO . 7 NIVEIS DE TEMPERATURA . FILTRO COM CARVAO ATIVADO . REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE ACO INOX E ADESIVADO . POTENCIA: 127V (280W)/	UNIDADE	5,00
16	<b>BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20LITROS</b> <b>Especificação:</b> RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LITROS. ALTURA MAXIMA DOS COPOS 17,5 CM./	UNIDADE	8,00
17	<b>BICICLETA 26 F/M. SUPERCARGO.</b> <b>Especificação:</b> CARACTERISTICAS TECNICAS: QUADRO,BAGAGEIRO,KIT PARA-LAMAS E PROTETOR DE ENGENRAGEM EM ACO CARBONO,ARO AERO 36 RAIOS,FREIOS V-BRAKE EM NYLON,GUIDAO ALTO CROMADO,SELIM 2 MOLAS,BAGAGEIRO DIANTEIRO COM SUPORTE DUPL.O,DESCANSO DIANTEIRO DUPL.O. UNISSEX 19 MODELO: SUPER CARGO/	UNIDADE	12,00
18	<b>BICICLETA SEM MARCHAS MODELO MASCULINO</b> <b>Especificação:</b> EQUIPADA COM QUADRO COM SUPERTUBO DE ALTÍSSIMA RESISTENCIA E ROBUSTEZ, E UMA BIKE TRADICIONAL QUE SUPORTA ATE 100 KG E PODE SER USADA EM PASSEIOS E ZONAS RURAIS. SEU PNEU BALAO E SELIM NO MODELO CONFORTO COM O AMORTECIMENTO DE DUAS MOLAS PROPORCIONAM COMODIDADE E MACIEZ. ALEM DISSO, CONTA COM SISTEMA DE BAGAGEIRO LARGO E REFORCADO PROPRIO PARA CARGAS, SENDO IDEAL PARA TRANSPORTAR UTENSILIOS E DEIXAR AS MAOS LIVRES.PARA FACILITAR O PASSEIO VEM COM ESPELHO RETROVISOR, CAMPAINHA E REFLETORES PARA SEGURANCA AO PEDALAR A NOITE. MODELO MASCULINO.ARO: 26 ACO CROMADO. ALTURA INDICADA: A PARTIR DE 1,26 M./	UNIDADE	20,00
19	<b>CADEIRA EM PLASTICO</b> <b>Especificação:</b> MODELO:DIAMANTINA CAPACIDADE SUPORTADA:120 KG CERTIFICADO PELO INMETRO:OCP0033 PESO:2,00 KG LARGURA:43,00 CM ALTURA:82,50 CM PROFUNDIDADE:38,00 CM GARANTIA: 90 DIAS ATENCAO:ESTE MOVEL NAO ACOMPANHA ITENS DE DECORACAO. IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA./	UNIDADE	1.000,00
20	<b>CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA</b> <b>Especificação:</b> CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA./	UNIDADE	20,00
21	<b>CADEIRA ESTOFADO GIRATORIO, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA.</b> <b>Especificação:</b> ESPECIFICACOES CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSOES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES/	UNIDADE	25,00
22	<b>CADEIRA LONGARINA C/ALMOFADA C/3 POLTRONAS</b> <b>Especificação:</b> COLETIVIDADE E USO MULTIPL.O, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM ACO COM PINTURA, PES FABRICADA EM TUBO DE ACO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO./	UNIDADE	15,00
23	<b>CADEIRA PRES.GIRATORIA C/ALMOF.</b> <b>Especificação:</b> CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA. - POSSUI DESCANSOS PARA BRACOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA. - FUNCAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO - AJUSTE DE ALTURA A GAS (GASLIFT) . - BASE GIRATORIA NA COR CINZA / PRETO COM RODIZIOS PRETO. - ALTURA TOTAL: 115 A 125 CM. - ALTURA ATE O ASSENTO: 50 A 58 CM. - DIMENSOES DO ENCOSTO (L X A): 54 X 75 CM. - DIMENSOES DO ASSENTO (L X C): 55 X 57 CM. - DIMENSOES (L X C): 66 X 75 CM. - SUPORTA ATE 130KG. - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO./	UNIDADE	15,00
24	<b>CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V</b> <b>Especificação:</b> MOTORISTA LF: 5 DRIVER DE ALTA DEVER HF MOTORISTA: 1.35 DRIVER DE COMPRESSAO DE TITANIO POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 400W DISTORTION: =1% RELACAO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 65HZ 20KHZ IMPEDANCIA DE ENTRADA: NAO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2 X COMBO JACK SAIDAS: 1 X XLR THRU DIMENSOES (W x D x H): 405 x 323 x 684 MILIMETROS PESO: 15,4 KG/	UNIDADE	8,00
25	<b>CAMA ELASTICA</b> <b>Especificação:</b> CAMA ELASTICA NACIONAL COM ESTRUTURA 100% GALVANIZADA, DESMONTAVEL E DE FACIL TRANSPORTE. TAMANHO 3,10 MT/	UNIDADE	5,00
26	<b>CAMA SOLTEIRO</b> <b>Especificação:</b> CABECEIRA E PESEIRA TUBULAR COM GRADIL INTERNO. LEITO MONTADO SOBRE LONGARINAS TUBULARES COM CHAPA DE ACO LISA OU PERFURADA. POSSUI PAR DE GRADES PARA PROTECAO NO LEITO SUPERIOR E ESCADA PARA ACESSO. PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA. TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA A PO, COM RESINA EPOXI-POLIESTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA, EXCELENTE RESISTENCIA QUIMICA E MECANICA. DIMENSOES: 1,90 X 1,40 X 0,80 METROS./	UNIDADE	15,00
27	<b>CAMERA DIGITAL</b> <b>Especificação:</b> RESOLUCAO 12 MEGAPIXELS, ZOOM OPTICO 6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,CAPA DE PROTECAO, MANUAL EM PORTUGUES, ALIMENTACAO CAMERA,BATERIA RECARREGAVEL, TIPO MONITOR LCD 3 POL/	UNIDADE	5,00
28	<b>CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO</b> <b>Especificação:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERACAO DE 12.000 BTU/H 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO./	UNIDADE	9,00

*Mesa*



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

29	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO <b>Especificação:</b> CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERACAO DE 18.000 BTU/H 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO./	UNIDADE	7,00
30	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO <b>Especificação:</b> CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO SPLIT;FUNCAO QUENTE E FRIO./	UNIDADE	9,00
31	COLCHAO D-23 78 DE LARGURA POR 14 DE ESPESURA 78X14 <b>Especificação:</b> COLCHAO MEDINDO APROXIMADAS DE 0,78M DE LARGURA POR 1,88M DE COMPRIMENTO POR 0,14M DE ALTURA (0,78X1,88X0,14). CARACTERISTICAS GERAIS 1- COLCHAO DE ESPUMA D23 2- REVESTIMENTO: COURVIN 3- TECIDO DE FORRAO COM NAPA IMPERMEAVEL 4- TECIDO COM TRATAMENTO RESISTENTE A AGUA 5- TRATAMENTO ESPECIAL CONTRA ACAROS E BACTERIAS 6- SISTEMA DOUBLE SIDE/	UNIDADE	15,00
32	DATASHOW 110/220 WTS, CONTROLE REMOTO, MALA PARA TRANSPORTE <b>Especificação:</b> ENTRADAS HDMI S-VIDEO, RCA, RGB, CONTRASTE 2000:1, SISTEMA DE COR NTSC 4.43, PAL 60, SECAM, PAL-N, PAL-M, PAL, NTSC DURACAO DA LAMPADA 5000 HORAS,RESOLUCAO MINIMA 1280X1024, TECNOLOGIA DO PROJETO: LCD/	UNIDADE	9,00
33	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS <b>Especificação:</b> ESTRUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 2000MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) OPCIONAIS: REFORCOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS POR PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES/	UNIDADE	15,00
34	EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT	UNIDADE	6,00
35	EXTINTOR DE INCENDIO 6 KG	UNIDADE	10,00
36	FILMADORA PORTATIL DIGITAL <b>Especificação:</b> COM FLASH MEMORY C/ 67X DE ZOOM OPTICO, LCD DE 2,7,ALIMENTACAO A BATERIA./	UNIDADE	5,00
37	FOGAO 04 BOCAS C/ FORNO <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS: DECORATO TIPO DE FOGAO PISO MATERIAL INOX, VIDRO E METAL. QUANTIDADE DE BOCAS 4 TIPO DE QUEIMADORES: QUEIMADOR DUPLA CHAMA - 3000 WATTS. QUEIMADOR FAMILIA - 2000 WATTS. QUEIMADOR MEDIO - 1700 WATTS. QUEIMADOR DO FORNO - 2100 WATTS. TIPO DE CHAMA: DUPLA CHAMA. TIPO DE ACENDIMENTO: AUTOMATICO, CERTIFICACAO DO INMETRO: BRA 14/03251. RECURSOS GRADES: GRADES DA MESA REFORCADAS E COM DESIGN DIFERENCIADO. BOTOES REMOVIVEIS E FACEIS DE LIMPAR. VALVULA DE SEGURANCA. CARACTERISTICAS DO FORNO: CAPACIDADE 62 LITROS. PRATELEIRAS FORNO COM DUPLA GRADE: UMA FIXA E UMA AUTO DESLIZANTE. AUTO LIMPAM-TE: SISTEMA DE ILUMINACAO: PORTA VIDRO DUPLO, PROTECOAO TERMICA COM DUPLO VIDRO NO FORNO. TIPO DE GAS: GLP CONVERSIVEL PARA GNV. EFICIENCIA ENERGETICA MESA CLASSE A FORNO CLASSE A, ALIMENTACAO BIVOLT, PESO DO PRODUTO 25 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 27,3 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 48,5 CM. ALTURA 93 CM. PROFUNDIDADE 66,5 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 55,5 CM. ALTURA 87,7 CM. PROFUNDIDADE 68 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)/	UNIDADE	7,00
38	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS C/ FORNO <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS: MODELO; TIPO DE FOGAO INDUSTRIAL DE PISO. QUANTIDADE DE BOCAS 4. MATERIAL: PRODUZIDO EM CHAPA DE ACO CARBONO, COM QUEIMADORES E GRELHAS EM FERRO FUNDIDO. TIPO DE QUEIMADORES 04 DE BAIXA PRESSAO. TIPO DE CHAMA SIMPLES. TIPO DE ACENDIMENTO MANUAL, RECURSOS GRADES REMOVIVEIS, BOTOES FIXOS. SISTEMA ANTIDERRAMAMENTO, BANDEJA REMOVIVEL COLETORA DE RESIDUOS. CARACTERISTICAS DO FORNO CAPACIDADE 84 LITROS. TEMPERATURA 140 A 220. PRATELEIRAS 02 FIXAS COM UMA GRADE REMOVIVEL E DESLIZANTE. INJETOR DE GAS HORIZONTAL, 04 PES. TIPO DE GAS GLP. PRESSAO DO GAS 5 KG/H. PESO APROXIMADO DO PRODUTO 48 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 58 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA 73 CM. ALTURA 82 CM. PROFUNDIDADE 83 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 77 CM. ALTURA 88 CM. PROFUNDIDADE 86 CM. PRAZO DE GARANTIA 03 MESES DE GARANTIA LEGAL. PAINEL MANUAL./	UNIDADE	6,00
39	FREEZER HORIZONTAL 500 LTS <b>Especificação:</b> TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 500 LTS, ALTURA 94,40, LARGURA 166,50, PROFUNDIDADE 69, QUANTIDADE TAMPAS 2, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTACAO 110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DRENO FRONTAL/	UNIDADE	6,00
40	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS MATERIAL - CORPO: INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - COPO: INOX (SEM SOLDA); - TAMPA: PLASTICA COM VISOR. FUNCÕES MISTURA LIQUIDIFICA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DES LIGA. POTENCIA 1/2 CV 700W. CERTIFICACAO DO INMETRO BRP232739. CAPACIDADE DO COPOTEL 02 LITROS. UTIL 1,750 LITRO. RECURSOS VELOCIDADES LAMINAS COM ANGULOS DIFERENCIADOS SIM PERMITE MAIOR MOVIMENTACAO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO. MOTOR REVERSIVEL SIM SISTEMA DE AUTOLIMPEZA BASE ANTIDERRAPANTE SIM PORTA-FIO SIM TRAVA DE SEGURANCA SIM TAMPA SIM DOSADORA. COPO RESISTENTE A CHOQUES TERMICOS INQUEBRAVEL ALIMENTACAO BIVOLT CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 0,70KW/H. PESO DO PRODUTO 7,6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 8,07 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 25 CM. ALTURA 35 CM. PROFUNDIDADE 41,5 CM. GARANTIA PRAZO 06 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 3 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE)/	UNIDADE	10,00
41	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS <b>Especificação:</b> DESCRICAO DO PRODUTO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L: USO INDUSTRIAL. CORPO EM INOX. COPO: 10L VOLTAGEM: 110/220V POTENCIA:1/2 HP RPM: 3.740 FREQUENCIA: 50/60 HZ/	UNIDADE	8,00
42	MAQUINA DE COSTURA, MODELO PROMISE, <b>Especificação:</b> INFORMACOES TECNICAS MATERIAL ESTRUTURA INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA. CERTIFICACAO DO INMETRO TUV 13.2253. RECURSOS BOBINA SIM. PREGA ZIPER SIM, PREGA BOTAO SIM. PASSADOR AUTOMATICO DE LINHA NAO BRACAO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS. ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNCÕES COSTURA VARIAS CAMADAS DE JEANS. LUZ INDICADORA NAO VELOCIDADE ATE 750 PONTOS POR MINUTOS. ALIMENTACAO 110 VOLTS PESO APROXIMADO PESO DO PRODUTO 6 KG. PESO DO PRODUTO COM EMBALAGEM 7,3 KG. DIMENSÕES DO PRODUTO LARGURA 38,5 CM. ALTURA 30 CM. PROFUNDIDADE 15,5 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM LARGURA 44,5 CM. ALTURA 34,5 CM. PROFUNDIDADE 21 CM. GARANTIA PRAZO 01 ANO (3 MESES DE GARANTIA LEGAL E MAIS 9 MESES DE GARANTIA ESPECIAL CONCEDIDA PELO FABRICANTE). CASA DE BOTAO EM 04 PASSOS. COMPRIMENTO DO PONTO AJUSTAVEL. QUANTIDADE DE PONTOS 09 - BASICOS (RETO/ZIGUEZAGUE); - ESSENCIAIS (03 PONTINHOS/BAINHA INVISIVEL); - DECORATIVOS. LARGURA DO ZIGUEZAGUE AJUSTAVEL. CHAPA ISOLADORA DOS DENTES PARA BORDADOS LIVRES E PREGAR BOTOES. ITENS INCLUSOS - MAQUINA DE COSTURA; - CAPA PROTETORA; - CONTROLADOR DE VELOCIDADE; - CABO ELETRICO; - MANUAL DE INSTRUCOES COM CERTIFICADO DE GARANTIA; - ACESSORIOS DA MAQUINA (SAPATILHA PARA PREGAR ZIPER; SAPATILHA PARA CASAS DE BOTAO; SAPATILHA PARA PREGAR BOTAO; ABRIDOR DE CASAS/PINCEL PARA LIMPEZA; GUIA DE COSTURA; EMBALAGEM DE AGULHAS; PRENDEDOR DE CARRETEL/PRENDEDOR DE RETROS; BOBINA; CHAPA ISOLADORA DOS DENTES)/	UNIDADE	10,00
43	MAQUINA DE LAVAR ROUPA <b>Especificação:</b> TIPO AUTOMATICA, CAPACIDADE 10KG, COR BRANCA,APLICACAO DOMESTICA, CARACTERISTICAS ADICIONAIS,VOLTAGEM 110V/	UNIDADE	7,00
44	MAQUINA DE LAVAR, CAPACIDADE DE 16KG <b>Especificação:</b> ABERTURA DE TAMPA SUPERIOR, CAPACIDADE TOTAL DE 16KG, VOLTAGEM 110V, MOTOR DE 770RPM, SISTEMA DE TURBILHONAMENTO VERTICAL, PAINEL MANUAL, PES NIVELADORES, PESO APROXIMADO DA MAQUINA DE 48KG./	UNIDADE	6,00

*Handwritten signature in blue ink.*



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

45	MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS Especificação: MESA DE REUNIAO P/ ESCRITORIO: 2M X 1M - COMPORTA NO MINIMO 6 PESSOAS, TAMPO EM MADEIRA CLARA, ESPESSURA 25MM. PES EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA, ESPACO PARA FIACAO NO TAMPO E NOS PES./	UNIDADE	5,00
46	MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS Especificação: TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS/	UNIDADE	20,00
47	MESA PLASTICA PRODUZIDAS COM PROCESSOS CONTROLADOS Especificação: COMPOSICAO DO PRODUTO: POLIPROPILENO TAMANHO E PESO MEDIDAS: 70CM X 70CM PESO: 3,393KG/	UNIDADE	800,00
48	MICROFONE PROFISSIONAL DINAMICO Especificação: MICROFONE DINAMICO ? UNIDIRECIONAL ? IMPEDANCIA NOMINAL: 600? ? RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80HZ A 15KHZ ? SENSIBILIDADE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA): 1KHZ ? MINIMA TERMINACAO DE IMPEDANCIA: 1K? ? SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNETICO: 50HZ ? PESO: 280G/	UNIDADE	10,00
49	MICROFONE SEM FIO Especificação: MICROFONE SEM FIO TIPO DE SISTEMA: SISTEMA DE DIVERSIDADE DE MAO SEM FIO UHF MONTAVEL EM RACK/MESA, FAIXA DE PORTADORA DE FREQUENCIA RF H5: 740 - 764MHZ, FAIXA APROXIMADA DE OPERACAO: 300 PES (100M), RESPOSTA TOTAL DE FREQUENCIA: 45HZ - 15KHZ, +/-2DB, RELACAO SINAL-RUIDO: > 100 DB, A PONDERADA, NUMERO DE CANAIS: 960 FREQUENCIAS SELECIONAVEIS, NUMERO DE SISTEMAS SIMULTANEOS: 12 20/	UNIDADE	10,00
50	RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA Especificação: RECEPTOR, FREQUENCIA 433, ALIMENTACAO 110, QUANTIDADE CANAIS 160, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DIGITAL ANALOGICO E CONTROLE REMOTO, APLICACAO ANTENA PARABOLICA/	UNIDADE	10,00
51	REFRIGERADOR 280 LTS Especificação: REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA/	UNIDADE	7,00
52	REFRIGERADOR 350 LTS Especificação: REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA/	UNIDADE	7,00
53	SANDUICHEIRA WALITA	UNIDADE	10,00
54	TELA DE PROJECAO RETRATIL Especificação: COM MECANISMO DE MOLA PARA ACIONAMENTO MANUAL. PELICULA TENSIONADA NAS LATERAIS(ATRAVES DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA AO DESNROLAR) DEIXANDO A SUPERFICIE DA TELA 100% PLANA. CAIXA EM ACO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. SUPORTE INTERGRADO AO ESTOJO METALICA PARA FIXACAO EM PAREDE OU TETO. GARANTIA DE 1 ANO PESO - 14KGS TAMANHP AREA VISUAL - A X L AREA AZL CAIXA - COM 100- 16-9 124,0X221,0CM 164,0X241,0 CM 9,0X9X9,0 X253,0/	UNIDADE	6,00
55	TELEVISOR LCD DE 32 Especificação: TELA 32 POL, VOLTAGEM 110V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HDTV 16-9, ENTRADA RGB,HDMI, TIPO TELA LCD/	UNIDADE	6,00
56	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W Especificação: O VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM , ESCOLAS, ESCRITORIOS, ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VELOCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE/	UNIDADE	15,00
57	VENTILADOR DE PE 110/220 Especificação: VENTILADOR DE COLUNA 40 CM. SILENCIOSO, POREM COM GRANDE VAZAO DE AR, 6 PAS E GRADE COM DESIGN ESPECIAL SISTEMA TS. TEM AINDA TRES VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACAO HORIZONTAL, INCLINACAO REGULAVEL E E DESMONTAVEL, FACILITANDO NA HORA DA LIMPEZA. POSSUI BASE REDONDA, DANDO MAXIMA ESTABILIDADE AO PRODUTO, PAINEL DE CONTROLE TACTIL E CONTROLE REMOTO COM TIMER PARA SUA MAIOR COMODIDADE. PROPORCIONE DIAS DE BEM ESTAR PARA VOCE E SUA FAMILIA COM ESTE VENTILADOR QUE, ALEM DE FUNCIONAL E OTIMA QUALIDADE, POSSUI DESIGN MODERNO./	UNIDADE	15,00
58	VENTILADOR DE TETO 110/220V Especificação: POTENCIA: 130 WATTS60HZ TENSAO (V) : 127V OU 220V (INFORMAR NA PERGUNTA A TENSAO EXCOLHIDA ) 3 PAS DE CHAPA VENTILADOR MONOCROMATICO ACOMPANHA CHAVE 3 FASES (VENT/DESL/EXAUST) COM COM PLACA 4X2 BRANCA DISTANCIA DO TETO 31CM - ENVERGADURA 65CM ( MEDIDAS APROXIMADAS). GARANTIA 1 ANO ASSIST. TECNICA AUTORIZADA/	UNIDADE	20,00

Ademais, informamos que o Termo de Referência em anexo é composto por todas as informações pertinentes e compatíveis para a correta contratação do objeto pleiteado por esta demanda, contendo, dentre outras informações, o objeto, justificativa, quantitativos, requisitos para a contratação, condições de execução, condições de pagamentos, prazos, etc. No entanto, caso ocorra quaisquer dúvidas quanto a demanda pretendida, nos colocamos a disposição para dirimi-las.

Itupiranga - PA, Segunda, 21 de janeiro de 2019.

**MARIA DILEUZA RIBEIRO DA SILVA**  
Secretária Mun. de Assistência Social



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

## SOLICITACAO DE DESPESA Nº 2019012105/2019

Ao Ilmo. Sr. Noé Januário de Oliveira  
Secretário de Gestão, Planejamento e Finanças  
Nesta

Senhor Secretário;

Em virtude da obrigatoriedade dos agentes públicos a subordinação de fazer somente aquilo que a Lei nos autoriza a fazer e, considerando que a legislação Constitucional, bem como às normas infra-constitucionais que regem a matéria das compras públicas, regulamentam que toda aquisição deve ser precedido por procedimento de licitação, reporto-me a pessoa de V. S. para solicitar a autorização para abertura e instrução de procedimento que viabilize a aquisição de materiais permanentes para esta Autarquia Municipal, conforme itens abaixo:

#	Item	UM	Quantidade
1	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM C/ ENTRADA USB Especificação: APARELHO SOM, TIPO MINI SYSTEM, COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW, POTENCIA 330, VOLTAGEM 110/220, LARGURA 265, ALTURA 322, PROFUNDIDADE 390, PESO APROXIMADO 17,20, TIPO SINTONIZADOR DIGITAL AM/FM COM 40 MEMORIAS PROGRAMAVEIS, QUANTIDADE CAIXAS ACUSTICAS 2 COM 3 VIAS, PROFUNDIDADE CAIXAS ACUSTICAS 245, TIPO SAIDA GRAVACAO DIGITAL, LARGURA CAIXAS ACUSTICAS 348, ALTURA CAIXAS ACUSTICAS 322, QUANTIDADE CD 5, COMPONENTES CORPO CD, RADIO, ANTENA AM/LOOP FM/COAXIAL, CONEXOES SAI, CARACTERISTICAS ADICIONAIS RELOGIO C/DESPERTADOR,SLEEP TIMER, CONTROLE REMOTO/	UNIDADE	1,00
2	ARMARIOS EM ACO DE 2 PORTAS Especificação: CARACTERISTICAS: - QUANTIDADE DE PORTAS: 02 - COR: CINZA PADRAO - CHAPA: 26 / 0,45MM - FECHAMENTO: MACANETA COM CHAVE - 4 PRATELEIRAS DESMONTAVEIS - PINTURA: EPOXI PO ALTURA: 198CM LARGURA: 090CM PROFUNDIDADE: 040CM PESO: 50KG/	UNIDADE	3,00
3	ARQUIVO EM ACO C/4 GAVETAS OFICIO Especificação: 4GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA ACO CHAPA DE ACO. DESLIZAMENTO DA GAVETA EM TRILHO TELESCOPICO./	UNIDADE	3,00
4	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20LITROS Especificação: RESERVATORIO AGUA GELADA 1,8 LITROS. SUPORTA GALOES DE ATE GARRAFAO 20 LITROS. ALTURA MAXIMA DOS COPOS 17,5 CM./	UNIDADE	2,00
5	CADEIRA ESCRITORIO FIXA C/ ALMOFADA Especificação: CADEIRA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO OU COURVIN, BASE COM, ESTRUTURA CROMADA./	UNIDADE	4,00
6	CADEIRA ESTOFADO GIRATORIO, REGULAGEM DE ALTURA MECANICA. Especificação: ESPECIFICACOES CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA BRACOS (APOIO DIGITADOR) ALTURA (CM): 94CM LARGURA (CM): 59CM PROFUNDIDADE (CM): 50CM ALTURA ENCOSTO (CM): 28CM LARGURA ENCOSTO (CM): 36 M LARGURA ASSENTO (CM): 43CM PROFUNDIDADE ASSENTO (CM): 39CM PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 6,4KG DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO COM EMBALAGEM (CM) - AXLXP: 54X54X19CM GARANTIA MINIMA DO FORNECEDOR: 3 MESES/	UNIDADE	6,00
7	CADEIRA LONGARINA C/ALMOFADA C/3 POLTRONAS Especificação: COLETIVIDADE E USO MULTIPLO, COM ASSENTO E ENCOSTO MONOBLOCO, INJETADO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA BARRA EM ACO COM PINTURA, PES FABRICADA EM TUBO DE ACO CROMADO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO NIVELADORAS DE SOLO./	UNIDADE	3,00
8	CADEIRA PRES.GIRATORIA C/ALMOF. Especificação: CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTETICO COM ESPUMA INTERNA. - POSSUI DESCANSOS PARA BRACOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTETICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA. - FUNCAO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSICAO - AJUSTE DE ALTURA A GAS (GASLIFT) - BASE GIRATORIA NA COR CINZA / PRETO COM RODIZIOS PRETO. - ALTURA TOTAL: 115 A 125 CM. - ALTURA ATE O ASSENTO: 50 A 58 CM. - DIMENSÕES DO ENCOSTO (L X A): 54 X 75 CM. - DIMENSÕES DO ASSENTO (L X C): 55 X 57 CM. - DIMENSÕES (L X C): 66 X 75 CM. - SUPORTA ATE 130KG. - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO./	UNIDADE	1,00
9	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V Especificação: MOTORISTA LF: 3 DRIVER DE ALTA DEVER HF MOTORISTA: 1.35 DRIVER DE COMPRESSAO DE TITANIO POTENCIA MAXIMA DE SAIDA: 400W DISTORTION: =1% RELACAO S / N: 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA: 65HZ 20KHZ IMPEDANCIA DE ENTRADA: NAO ENTRADA EQUILIBRADA: 10K OHM ENTRADA BALANCEADA: 20K OHM ENTRADAS: 2 X COMBO JACK SAIDAS: 1 X XLR THRU DIMENSÕES (W x D x H): 405 x 323 x 684 MILIMETROS PESO: 15,4 KG/	UNIDADE	1,00
10	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO Especificação: CONDICIONADOR DE AR SPLIT SYSTEM DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTE ESPECIFICACOES: CAPACIDADE MINIMA DE REFRIGERACAO DE 12.000 BTU/H 220V SELO PROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMO DE TRES VELOCIDADES DE INSUFLAMENTO (ALTA, MEDIA E BAIXA), MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMATICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGENCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO. GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO RECEBIMENTO DEFINITIVO./	UNIDADE	2,00
11	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO Especificação: CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS; TIPO SPLIT;FUNCAO QUENTE E FRIO./	UNIDADE	2,00
12	DATASHOW 110/220 WTS, CONTROLE REMOTO, MALA PARA TRANSPORTE Especificação: ENTRADAS HDMI S-VIDEO, RCA, RGB, CONTRASTE 2000:1, SISTEMA DE COR NTSC 4.43, PAL 60, SECAM, PAL-N, PAL-M, PAL, NTSC DURACAO DA LAMPADA 5000 HORAS,RESOLUCAO MINIMA 1280X1024, TECNOLOGIA DO PROJETER: LCD/	UNIDADE	1,00



Estado do Pará  
Município de Itupiranga  
Prefeitura Municipal

13	ESTANTE DE ACO C/ 5 PRATELEIRAS <b>Especificação:</b> ESTRUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 2000MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS) OPCIONAIS: REFORÇOS EM X LATERAIS E FUNDO / CHAPAS LATERAL E FUNDO / GAVETAS ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS PLASTICAS 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) EM TODAS AS CORES/	UNIDADE	3,00
14	FREEZER HORIZONTAL 500 LTS <b>Especificação:</b> TIPO HORIZONTAL CAPACIDADE 500 LTS, ALTURA 94,40, LARGURA 166,50, PROFUNDIDADE 69, QUANTIDADE TAMPAS 2, SISTEMA DEGELO MANUAL, COR BRANCA, TENSAO ALIMENTACAO 110/220V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DRENO FRONTAL/	UNIDADE	1,00
15	MESA OVAL P/ 6 CADEIRAS <b>Especificação:</b> MESA DE REUNIAO P/ ESCRITORIO: 2M X 1M - COMPORTA NO MINIMO 6 PESSOAS, TAMPO EM MADEIRA CLARA, ESPESSURA 25MM. PES EM ACO E PINTURA ELETROSTATICA, ESPACO PARA FIACAO NO TAMPO E NOS PES/	UNIDADE	1,00
16	MESA P/ ESCRITORIO - COM 02 (DUAS) GAVETAS <b>Especificação:</b> TAMPO EM MDPBP 15MM COM PERFIL ERGONSOFT 180 RETAGUARDA EM MDPBP 15MM PE EM ACO TIPO H EM CHAPAS #20 (0,90MM) ALMOFADA EM MDPBP 15MM ITENS DE SERIE: 4 SAPATAS EM PVC 4 PONTEIRAS NIVELADORAS PES COM PINTURA ELETROSTATICA A PO (TINTA HIBRIDA) MEDIDAS: 1,60CM LARGURA 0,60CM PROFUNDIDADE 0,75CM ALTURA GARANTIA 90 DIAS/	UNIDADE	4,00
17	MICROFONE PROFISSIONAL DINAMICO <b>Especificação:</b> MICROFONE DINAMICO ? UNIDIRECIONAL ? IMPEDANCIA NOMINAL: 600 <sub>Ω</sub> ? RESPOSTA DE FREQUENCIA: 80HZ A 15KHZ ? SENSIBILIDADE (CAMPO LIVRE, SEM CARGA): 1KHZ ? MINIMA TERMINACAO DE IMPEDANCIA: 1K <sub>Ω</sub> ? SENSIBILIDADE DO CAMPO MAGNETICO: 50HZ ? PESO: 280G/	UNIDADE	2,00
18	MICROFONE SEM FIO <b>Especificação:</b> MICROFONE SEM FIO TIPO DE SISTEMA: SISTEMA DE DIVERSIDADE DE MAO SEM FIO UHF MONTAVEL EM RACK/MESA, FAIXA DE PORTADORA DE FREQUENCIA RF HS: 740 - 764MHZ, FAIXA APROXIMADA DE OPERACAO: 300 PES (100M), RESPOSTA TOTAL DE FREQUENCIA: 45HZ - 15KHZ, +/-2DB, RELACAO SINAL-RUIDO: > 100 DB, A PONDERADA, NUMERO DE CANAIS: 960 FREQUENCIAS SELECIONAVEIS, NUMERO DE SISTEMAS SIMULTANEOS: 12 20/	UNIDADE	1,00
19	REFRIGERADOR 280 LTS <b>Especificação:</b> REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA/	UNIDADE	1,00
20	SANDUICHEIRA WALITA	UNIDADE	1,00
21	TELA DE PROJECAO RETRATIL <b>Especificação:</b> COM MECANISMO DE MOLA PARA ACIONAMENTO MANUAL. PELICULA TENSIONADA NAS LATERAIS(ATRAVES DE BARBANTES QUE ESTICAM A TELA AO DESNROLAR) DEIXANDO A SUPERFICIE DA TELA 100% PLANA. CAIXA EM ACO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA. SUPORTE INTERGRADO AO ESTOJO METALICA PARA FIXACAO EM PAREDE OU TETO. GARANTIA DE 1 ANO PESO - 14KGS TAMANHP AREA VISUAL - A X L AREA AZL CAIXA - COM 100- 16:9 124,0X221,0CM 164,0X241,0 CM 9,0X9X9,0 X253,0/	UNIDADE	1,00
22	TELEVISOR LCD DE 32 <b>Especificação:</b> TELA 32 POL, VOLTAGEM 110V, CARACTERISTICAS ADICIONAIS HDTV 16:9, ENTRADA RGB,HDMI, TIPO TELA LCD/	UNIDADE	1,00
23	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W <b>Especificação:</b> O VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM , ESCOLAS, ESCRITORIOS, ELE E EQUIPADO COM PROTETOR TERMICO E SUA CHAVE DE VELOCIDADE REGULAVEL E DESLIZANTE/	UNIDADE	4,00
24	VENTILADOR DE PE 110/220 <b>Especificação:</b> VENTILADOR DE COLUNA 40 CM. SILENCIOSO, POREM COM GRANDE VAZAO DE AR, 6 PAS E GRADE COM DESIGN ESPECIAL SISTEMA TS. TEM AINDA TRES VELOCIDADES, SISTEMA DE OSCILACAO HORIZONTAL, INCLINACAO REGULAVEL E E DESMONTAVEL, FACILITANDO NA HORA DA LIMPEZA. POSSUI BASE REDONDA, DANDO MAXIMA ESTABILIDADE AO PRODUTO, PAINEL DE CONTROLE TACTIL E CONTROLE REMOTO COM TIMER PARA SUA MAIOR COMODIDADE. PROPORCIONE DIAS DE BEM ESTAR PARA VOCE E SUA FAMILIA COM ESTE VENTILADOR QUE, ALEM DE FUNCIONAL E OTIMA QUALIDADE, POSSUI DESIGN MODERNO/	UNIDADE	2,00

Ademais, informamos que o Termo de Referência em anexo é composto por todas as informações pertinentes e compatíveis para a correta contratação do objeto pleiteado por esta demanda, contendo, dentre outras informações, o objeto, justificativa, quantitativos, requisitos para a contratação, condições de execução, condições de pagamentos, prazos, etc. No entanto, caso ocorra quaisquer dúvidas quanto a demanda pretendida, nos colocamos a disposição para dirimi-las.

Itupiranga - PA, Segunda, 21 de janeiro de 2019.

**SIDCLEY GONCALVES COSTA**  
Diretor da AMTI



**Estado do Pará**  
**Prefeitura Municipal de Itupiranga**  
**Gabinete do Prefeito**



**DESPACHO**

**Objeto:** Aquisição de materiais permanentes, móveis e eletrodomésticos para suprir as necessidades dos órgãos componentes da Prefeitura Municipal de Itupiranga.

À Secretaria de Gestão Planejamento e Finanças, para providenciar pesquisas de preços e prévia manifestação sobre a existência de recursos orçamentários para a cobertura das despesas, com vistas à deflagração de procedimento licitatório para a aquisição do objeto deste processo.

Itupiranga-PA, 23 de Janeiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSE MILESI**  
**Prefeito Municipal de Itupiranga**

Respeito, Dialogo e Trabalho